

FRÍO

¿Es posible un menor consumo, una mayor eficiencia?

Nuestros frigoríficos combinados Fagor lo han conseguido. Son capaces de ajustar su consumo a la necesidad de frío requerida.



Expertos en conservación

En Fagor contamos con más de 50 años de experiencia en la creación de frigoríficos y nos hemos caracterizado por ser líderes en la incorporación de nuevas tecnologías de conservación. Por eso, millones de personas nos eligen como la marca de confianza para su frigorífico.

Mínimos consumos en toda la gama

Compresor de velocidad variable: eficiencia y silencio

Hemos equipado los nuevos Combinados Full No Frost A+++ y A++ con un compresor de última generación, capaz de adaptar su potencia y velocidad a la necesidad de frío requerida en cada momento. Consume solo la energía que realmente se necesita y cuando realmente se precisa, ya que únicamente actúa si detecta alguna variación en la temperatura interior.


Tanto su puesta en marcha como su parada son mucho más suaves, generando un menor nivel sonoro del motor, lo que ayuda a mantener un ambiente más silencioso y relajado en el hogar.

Las mejores eficiencias energéticas

El 19%⁽¹⁾ de la factura eléctrica de nuestro hogar corresponde al consumo del frigorífico. Por eso, resulta fundamental ofrecer una gama lo más eficiente posible: Un frigorífico A+ consume un 20% menos que uno de clase A, un modelo A++ un 40% menos y, por su parte, un modelo A+++, un 60% menos⁽²⁾.



Consumo energético (kWh/año) por clase energética y coste económico en electricidad anual



Modo ECO: un ahorro extra del 15%⁽³⁾

Mantiene los alimentos congelados y el refrigerador a una temperatura óptima de conservación, utilizando la cantidad justa de energía.



Iluminación LED: eficiente y clara

La iluminación LED ofrece un gran número de ventajas que ayudan a mejorar el consumo del frigorífico y la conservación de los alimentos. Por eso, en Fagor hemos equipado prácticamente toda nuestra gama con este tipo de iluminación. Porque consume 3 veces menos que una bombilla incandescente, dura 40 veces más y proporciona una luz fría 4 veces más intensa y blanca, que no irradia calor y no afecta a la temperatura interior del frigorífico ni a los alimentos. Así aseguramos una mejor conservación.

Máxima seguridad

Sistema de Autocierre exclusivo Fagor

Fagor es la única marca del mercado que ofrece un sistema de Autocierre en los 2 recintos: refrigerador y congelador.

Gracias a él, si cualquiera de las puertas queda entreabierta, hasta un máximo de 10cm, este sistema se ocupará de cerrarla automáticamente, asegurando el mantenimiento de la cadena de frío y la calidad de conservación de los alimentos.

Alarmas de puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Cuando alguna de las puertas queda abierta durante más de 2 minutos o el recinto congelador supera la temperatura que garantiza la congelación, el frigorífico nos avisa mediante una señal acústica.

En el caso de que se produzca esta ruptura de cadena de frío en el congelador, en Fagor recomendamos activar la función Supercongelación para que la temperatura baje rápidamente y así poder conservar las propiedades en los alimentos.



Innovación para una conservación de calidad

2 tipos de Tecnología No Frost: Total y Nature

No Frost es la tecnología que produce el enfriamiento del recinto por circulación de aire frío y seco. Esa misma corriente de aire ayuda a absorber la humedad contenida en el ambiente, impidiendo con ello que se produzca hielo.

En Fagor disponemos de modelos dotados con esta tecnología No Frost tanto en el refrigerador como en el congelador, los llamados No Frost "Total", o solo en el congelador, llamados No Frost "Nature".

El modelo No Frost "Total" resulta especialmente conveniente para las zonas climáticas con un alto grado de humedad o altas temperaturas, donde hay más posibilidad de generarse escarcha en el refrigerador.

En el refrigerador No Frost, para mantener los alimentos en las mejores condiciones, recomendamos taparlos para evitar que pierdan el agua que contienen y así estén perfectamente hidratados.

SPA: tecnología exclusiva de Fagor para conservar frescas frutas y verduras el triple de tiempo

Las frutas y verduras necesitan ambientes con alto grado de humedad para mantenerse en las mejores condiciones. El dispensador de humedad SPA, exclusivo de Fagor y pensado para el cajón portaverduras del recinto refrigerador No Frost, aporta ese grado extra de humedad que necesitan, logrando no solo que su apariencia sea mucho mejor, sino que preserven el triple de tiempo sus vitaminas y minerales.



Función "Bebida Fría"

Para evitar que se olviden las botellas puestas a enfriar en el congelador, esta función avisa de que la bebida ya está fría a los 15 minutos, por medio de una señal acústica y un parpadeo luminoso en el display.

Función "Supercongelación"

Si se desea congelar una gran cantidad de alimentos al mismo tiempo, activando esta función la temperatura del congelador desciende rápidamente, para asegurar una correcta congelación, conservando al mismo tiempo los valores nutricionales, aspecto y sabor de los alimentos.

Función "Superrefrigeración"

Un aporte extra de frío permite que los alimentos recién introducidos en el refrigerador alcancen con mayor rapidez la temperatura idónea de conservación.



⁽¹⁾Según datos del IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro energético. Entidad pública adscrita al ministerio de industria). ⁽²⁾Según legislación de Etiquetado Energético Europeo. Directiva 92/75/CEE del Consejo Europeo. ⁽³⁾Según ensayos realizados en los laboratorios de Fagor Group 2011.



FFJ4871X
puertas acero inox.
antihuella
EAN-13:
8413880194493



FFJ4771X
puertas acero inox.
antihuella
EAN-13:
8413880194479



COMBINADOS NO FROST NATURE

- **Tecnología No Frost en congelador y frío homogéneo en el refrigerador**
- **Clase energética A++: Consume 40% menos que un clase A**
- Control electrónico de la temperatura
- Tirador lateral tubular de aluminio
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizante
- Función Superrefrigeración con auto desconexión
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Función Supercongelación con auto desconexión

Datos técnicos

- Capacidad neta: 326l (254+72)
- Poder de congelación: 6kg/24h
- Autonomía: 10 horas
- Consumo eléctrico: 230kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2004 x 598 x 610mm

- **Tecnología No Frost en congelador y frío homogéneo en el refrigerador**
- **Clase energética A++: Consume 40% menos que un clase A**
- Control electrónico de la temperatura
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizante
- Función Superrefrigeración con auto desconexión
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Función Supercongelación con auto desconexión

Datos técnicos

- Capacidad neta: 291l (219+72)
- Poder de congelación: 6kg/24h
- Autonomía: 10 horas
- Consumo eléctrico: 220kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm




FFK6895X
puertas acero inox.
antihuella
EAN-13:
8413880208985

MODELO
MEJORADO*



DISPENSADOR
HUMEDAD SPA



FFK6885X
puertas acero inox.
antihuella
EAN-13:
8413880209906

FFK6885
blanco
EAN-13:
8413880209913

MODELO
MEJORADO*



FFK6835X
puertas acero inox.
antihuella
EAN-13:
8413880202389

Nº1 EN VENTAS**



COMBINADOS NO FROST TOTAL 2M

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+++:** Consume 60% menos que un clase A
- **Compresor de velocidad variable de bajo consumo**
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- **Dispensador de humedad SPA en el cestón para frutas y verduras**
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, **ECO** y bloqueo de pantalla
- Alarma: puerta abierta

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A++:** Consume 40% menos que un clase A
- **Compresor de velocidad variable de bajo consumo**
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, **ECO** y bloqueo de pantalla
- Alarma: puerta abierta

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, **ECO** y bloqueo de pantalla
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 326l (254+72)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 157kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2004 x 598 x 610mm

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 326l (254+72)
- Poder de congelación: 6kg/24h
- Autonomía: 10 horas
- Consumo eléctrico: 211kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2004 x 598 x 610mm

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 326l (254+72)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 288kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2004 x 598 x 610mm

*Compresor de velocidad variable de bajo consumo. **Según datos de uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mercado español. Ventas de frigoríficos en España enero-octubre 2012 en valor. R.A.E.E.: Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (I.V.A. no incluido).



FFK6828
blanco
EAN-13:
8413880225517



FFJ6825N
negro brillante
EAN-13:
8413880187990



FFK6945X
inoxidable antihuellas
EAN-13:
8413880196008



COMBINADOS NO FROST TOTAL 2M

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Display digital de la temperatura
- Tirador integrado en puerta
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizable
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**

Datos técnicos

- Capacidad neta: 326l (254+72)
- Poder de congelación: 6kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 313kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2004 x 598 x 610mm

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Display digital de temperaturas
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador horizontal de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- **Cestón portaverduras guiado**
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizable
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión y función vacaciones
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones y bandeja independiente con cubiteras integradas
- Función: Supercongelación con auto desconexión
- Alarma ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 326l (254+72)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 288kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2004 x 598 x 610mm

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- **Recinto congelador capacidad MAXI**
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizable
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, **ECO** y bloqueo de pantalla
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 4 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**
- Alarma: Puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 313l (214+99)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 10 horas
- Consumo eléctrico: 325kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2004 x 598 x 610mm



FFK6928
blanco
EAN-13:
8413880225524

A+ LED



FFK6785X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880209937

FFK6785
blanco
EAN-13:
8413880210124

MODELO MEJORADO*

A++ LED



FFK6735X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880202396

A+

COMBINADO NO FROST TOTAL 2M

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Display digital de la temperatura
- **Recinto congelador capacidad MAXI**
- Tirador integrado en puerta
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizable
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 4 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 317l (214+103)
- Poder de congelación: 8kg/24h
- Autonomía: 10 horas
- Consumo eléctrico: 313kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2004 x 598 x 610mm

COMBINADOS NO FROST TOTAL 1,85M

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A++: Consume 40% menos que un clase A**
- **Compresor de velocidad variable de bajo consumo**
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizable
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, **ECO** y bloqueo de pantalla
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 291l (219+72)
- Poder de congelación: 13kg/24h
- Autonomía: 10 horas
- Consumo eléctrico: 224kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizable
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, **ECO** y bloqueo de pantalla
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 291l (219+72)
- Poder de congelación: 6kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 299kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm

*Compresor de velocidad variable de bajo consumo.



FFK6728
blanco
EAN-13:
8413880225531

A+ **LED**

COMBINADO NO FROST TOTAL 1,85M

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Display digital de la temperatura
- Tirador integrado en puerta
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**

Datos técnicos

- Capacidad neta: 291l (219+72)
- Poder de congelación: 6kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 299kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm



FFK6225X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880209944

A+ **LED**

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Control electrónico de la temperatura
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Función Superrefrigeración con auto desconexión
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Función Supercongelación con auto desconexión

Datos técnicos

- Capacidad neta: 257l (185+72)
- Poder de congelación: 9kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 286kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1704 x 598 x 610mm



FFK6228
blanco
EAN-13:
8413880225548

A+ **LED**

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Control electrónico de la temperatura
- Tirador integrado en puerta
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Función Superrefrigeración con auto desconexión
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Función Supercongelación con auto desconexión

Datos técnicos

- Capacidad neta: 258l (186+72)
- Poder de congelación: 9kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 286kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1704 x 598 x 610mm



FFK7745X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880195810



- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral reversible

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Dos cestones portaverduras
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, **ECO** y bloqueo de pantalla
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- 2 cubiteras integradas en el congelador
- Función: Supercongelación con auto desconexión

Datos técnicos

- Capacidad neta: 357l (260+97)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 8 horas
- Consumo eléctrico: 343kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1870 x 700 x 635mm

2 PUERTAS NO FROST TOTAL



FD7225NFX
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880202303



- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- **Anchura 700mm**
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral reversible

Frigorífico

- 2 cestones portaverduras
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Bandejas de vidrio templado antiderrame

Congelador

- Recinto congelador con balda intermedia
- Recinto Súper Freezer con tapa
- Sistema Twist Ice para hacer cubitos de hielo y almacenarlos

Datos técnicos

- Capacidad neta: 423l (324+99)
- Poder de congelación: 5kg/24h
- Autonomía: 8 horas
- Consumo eléctrico: 374kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1818 x 700 x 680mm



FD2825NFX
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880196084



- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Anchura 600mm
- Tirador lateral reversible

Frigorífico

- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Bandejas de vidrio templado antiderrame
- Parrilla botellero

Congelador

- Recinto congelador con balda intermedia

Datos técnicos

- Capacidad neta: 332l (275+57)
- Poder de congelación: 4kg/24h
- Autonomía: 7,5 horas
- Consumo eléctrico: 292kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1713 x 595 x 680mm

FRIGORIFICOS 2 PUERTAS ESTÁTICOS



FFJ2667X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880189840

FFJ2667
blanco
EAN-13:
8413880189833

A⁺⁺

• **Clase energética A++:** Consume 40% menos que un clase A

- Anchura 600mm
- Control electrónico de la temperatura
- Tirador lateral reversible
- Cuba antibacterias

Frigorífico

- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh colgante para quesos y embutidos
- Bandejas de vidrio templado antiderrames

Congelador

- Recinto congelador con balda intermedia

Datos técnicos

- Capacidad neta: 301l (226+75)
- Poder de congelación: 4kg/24h
- Autonomía: 16 horas
- Consumo eléctrico: 219kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1700 x 598 x 610mm

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES 1 PUERTA 1,85M

A⁺



A⁺⁺



ZFK1745X + FFK1677X

Combinaciones posibles

Altura 1,85m	Refrigerador	Congelador	Kit de unión
Acero Inoxidable	FFK1677X	ZFK1745X	KIT-24X
Acero Inoxidable	FFK1674XW	ZFK1745X	KIT-24X
Blanco	FFK1674	ZFK1745	KIT-24



ZFK1745X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880208954



ZFK1745
blanco
EAN-13:
8413880208947



FFK1677X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880208824



CONGELADORES 1 PUERTA 1,85M

Congelador Vertical


- **Tecnología No Frost**
- **Clase energética A+**
- Pantalla LCD Touch interactiva en puerta
- Control electrónico de la temperatura
- Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño
- Apertura asistida de puerta

Congelador

- 5 cestones, 1 de máxima capacidad y 2 compartimentos con tapa
- 2 cestones Delicatessen y Twist Ice
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión, **función avisador Bebida Fría y ECO**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 243l
- Poder de congelación: 23kg/24h
- Autonomía: 23 horas
- Consumo eléctrico: 306kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: FFK1677X, FFK1674XW, con KIT de unión KIT-24X



Congelador Vertical



- **Tecnología No Frost**
- **Clase energética A+**
- Control electrónico de la temperatura
- Display digital de la temperatura
- Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño
- Apertura asistida de puerta

Congelador

- 6 cestones, uno de máxima capacidad y dos compartimentos con tapa
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión, **función avisador Bebida Fría y ECO**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 243l
- Poder de congelación: 23kg/24h
- Autonomía: 23 horas
- Consumo eléctrico: 306kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: FFK1674 con KIT de unión KIT-24



FRIGORÍFICOS 1 PUERTA COOLER 1,85M

Frigorífico 1 puerta Cooler

- **Clase energética A++: Consume 40% menos que un clase A**
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Control electrónico de la temperatura
- Frío homogéneo
- Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño
- Apertura asistida de puerta
- Cuba antibacterias

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- 2 recintos Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, **función vacaciones y ECO**
- Alarma: puerta abierta

Datos técnicos

- Capacidad neta: 350l
- Consumo eléctrico: 109kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: ZFK1745X y con KIT de unión KIT-24X



FFK1674XW
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880208800




- **Clase energética A+**
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Control electrónico de la temperatura
- **Dispensador de agua externo con capacidad para dos litros**
- Frío homogéneo o ventilado
- Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño
- Apertura asistida de puerta
- Cuba antibacterias

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- 2 recintos Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

Datos técnicos

- Capacidad neta: 350l
- Consumo eléctrico: 147kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: ZFK1747X y ZFK1745X, con KIT de unión KIT-24X



FFK1674
blanco
EAN-13:
8413880208794




- **Clase energética A+**
- Control electrónico de la temperatura
- Display digital de la temperatura
- Frío homogéneo
- Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño
- Apertura asistida de puerta
- Cuba antibacterias

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

Datos técnicos

- Capacidad neta: 350l
- Consumo eléctrico: 147kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: ZFK1745, con KIT de unión KIT-24



FFK1700X
inoxidable antihuella
EAN-13:
8413880225425



- **Clase energética A+**
- Control electrónico de la temperatura
- Frío homogéneo o ventilado
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- Función Superrefrigeración con auto desconexión

Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados

Datos técnicos

- Capacidad neta: 316l
- Consumo eléctrico: 140kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1704 x 598 x 610mm

FRIGORÍFICO 1 PUERTA COOLER 1,70M



FFJ1574LX

look inox

EAN-13:
8413880188300

FFK1574

blanco

EAN-13:
8413880208527



FFK1570

blanco

EAN-13:
8413880208510



ZFA101

blanco

EAN-13:
8413880176499



FRIGORÍFICOS TABLE TOP

Frigorífico Table Top con recinto congelador de 4 estrellas

- **Clase energética A++:** Consume 40% menos que un clase A

- Opción de instalar bajo encimera
- Tirador lateral reversible
- Puerta reversible
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Bandejas de vidrio templado

Datos técnicos

- Capacidad neta: 115l (100+15)
- Poder de congelación: 2kg/24h
- Autonomía: 6 horas
- Consumo eléctrico: 120kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 830/850 x 550 x 580mm

Frigorífico Table Top cooler

- **Clase energética A++:** Consume 40% menos que un clase A

- Opción de instalar bajo encimera
- Tirador lateral reversible
- Puerta reversible
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Bandejas de vidrio templado

Datos técnicos

- Capacidad neta: 127l
- Consumo eléctrico: 91kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 850 x 550 x 580mm

CONGELADOR TABLE TOP

Congelador Table Top con 4 cestones independientes

- **Clase energética A+**

- Opción de instalar bajo encimera
- Tirador lateral reversible
- Puerta reversible
- Control de temperatura en panel de mandos externo
- Función Supercongelación con indicador luminoso
- Alarma de puerta abierta
- Alarma de ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 81l
- Poder de congelación: 4kg/24h
- Autonomía: 8 horas
- Consumo eléctrico: 171kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 850 x 550 x 580mm



FQ8965X
puertas acero
inoxidable
EAN-13:
8413880209425

A+

SIDE BY SIDE

- Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
- Clase energética A+
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Fabricador de hielo automático
- Dispensador de agua, cubitos y hielo triturado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Tirador en acabado acero inoxidable
- Clase climática Tropical

Frigorífico




- Cestón portaverduras de gran capacidad con guías deslizantes y control de humedad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados con guías telescópicas de extracción total
- Bandejas de vidrio templado antiderrames
- Anaqueles en puerta de máxima capacidad para envases de grandes dimensiones

Congelador

- Dos cestones transparentes completamente extraíbles y bandejas de vidrio regulables en altura
- Anaqueles en puerta con giro para un acceso ergonómico y sencillo

Datos técnicos

- Capacidad neta: 552l (377+174)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 6 horas
- Consumo eléctrico: 467kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1759 x 909 x 720mm
- Fondo sin puerta: 60cm



FQ8715
blanco
EAN-13:
8413880211046

FQ8715X
puertas acero
inoxidable
EAN-13:
8413880211053



A+

TWINS

- Tecnología No Frost en congelador y frío homogéneo en el refrigerador
- Clase energética A+
- Control electrónico independiente de la temperatura en refrigerador y congelador
- Funciones: Supercongelación y Superrefrigeración con desconexión automática
- Alarma congelador: apertura puerta abierta y ruptura cadena de frío
- Tiradores laterales tubulares de aluminio
- Apertura asistida de puerta

Dotación interior frigorífico



- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Bandejas de vidrio antiderrames

Dotación interior Congelador

- 6 cestones, uno de máxima capacidad y dos compartimentos con tapa

Datos técnicos

- Capacidad neta: 589l (350 refrigerador + 239 congelador)
- Poder de congelación: 23kg/24h
- Autonomía congelador: 23 horas
- Consumo eléctrico: refrigerador 147 / congelador 306kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 1200 x 610mm



La marca líder en Integración*



Con la mayor capacidad en el interior y únicos con ancho de 60cm

En Fagor somos la única marca del mercado que ofrecemos frigoríficos y congeladores integrables con una anchura de 60cm**. La Gama de Integrables Fagor cuenta con una gran variedad de modelos para elegir: Combinados No Frost "Total", Combinados No Frost "Nature", Frigoríficos de 1 Puerta y Congeladores Verticales No Frost.


La instalación más fácil

La instalación de los modelos Integrables Fagor de 60cm de ancho no puede ser más fácil. Solo hay que colocarlos entre 2 muebles o contra la pared, sin necesidad de disponer de un cajón armario.

Además, gracias al sistema de ventilación incorporado en el zócalo de nuestros modelos integrables, ya no hace falta colocar rejilla de aireación en el mueble.

Solo lo verás en Fagor: Combinados Integrables No Frost "Total"

Somos la única marca que cuenta con Combinados Integrables No Frost Total, con tecnología No Frost tanto en el refrigerador como en el congelador**.



FIM4825
EAN-13:
8413880189376

EXCLUSIVO⁽¹⁾



COMBINADO NO FROST INTEGRABLE ANCHO 60CM

- Tecnología No Frost en congelador y frío homogéneo en el refrigerador
- Display digital de temperaturas
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Cuba antibacterias
- Sistema de instalación puerta a puerta

Frigorífico


- Cestón portaverduras guiado
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Bandejas de vidrio templado antiderrames
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Función: Supercongelación con auto desconexión
- Alarma ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 291l (219+72)
- Poder de congelación: 13kg/24h
- Autonomía: 17 horas
- Consumo eléctrico: 275kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2027-2017 x 598 x 565mm



*Según datos de uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mercado español. Datos, 2011 en valor. **A fecha de impresión de este catálogo.

⁽¹⁾Únicos combinados integrables No Frost en congelador con ancho de 60cm a fecha de impresión de este catálogo.



FIM6825
EAN-13:
8413880188959

EXCLUSIVO⁽²⁾



FIM6725
EAN-13:
8413880188966

EXCLUSIVO⁽²⁾



FIB2013
EAN-13:
8413880225449

EXCLUSIVO⁽³⁾



COMBINADOS NO FROST TOTAL INTEGRABLES ANCHO 60CM

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- Display digital de temperaturas
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Cuba antibacterias
- Sistema de instalación puerta a puerta

Frigorífico


- Cestón portaverduras guiado
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Función: Supercongelación con auto desconexión
- Alarma ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 291l (219+72)
- Poder de congelación: 13kg/24h
- Autonomía: 17 horas
- Consumo eléctrico: 275kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2027-2017 x 598 x 565mm



- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- Display digital de temperaturas
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Cuba antibacterias
- Sistema de instalación puerta a puerta

Frigorífico


- Cestón portaverduras guiado
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión
- Alarma: puerta abierta

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Función: Supercongelación con auto desconexión
- Alarma ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 258l (186+72)
- Poder de congelación: 13kg/24h
- Autonomía: 17 horas
- Consumo eléctrico: 263kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1877-1977 x 598 x 565mm



FRIGORIFICO 1 PUERTA INTEGRABLE 60CM

Frigorífico 1 puerta cooler 60cm ancho


- Control electrónico de la temperatura
- Display digital de la temperatura
- Frío Homogéneo
- Cuba antibacterias
- Sistema de instalación puerta a puerta

Frigorífico

- Cestón portaverduras de gran capacidad
- 2 recintos Multifresh para carnes y pescados
- Bandejas de vidrio templado antiderrame
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

Datos técnicos

- Capacidad neta: 374l
- Consumo eléctrico: 153kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1972-2072 x 598 x 565mm
- Posibilidad de Side by Side integrable en nicho de 120cm con: CIB-2013F. KIT de unión KIT-BI60X



Altura mínima de
puerta (puertas)
1871mm

CONGELADOR 1 PUERTA INTEGRABLE 60CM



CIB2013F
EAN-13:
8413880225456

EXCLUSIVO⁽⁴⁾

A⁺

Disponible en marzo de 2013

Congelador vertical 60cm ancho

• Tecnología No Frost


- Control electrónico de la temperatura
- Display digital de la temperatura
- Cierre compensado de la puerta
- Sistema de instalación puerta a puerta

Congelador

- 6 cestones, uno de máxima capacidad y dos compartimentos con tapa
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y función **ECO**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Datos técnicos

- Capacidad neta: 241l
- Poder de congelación: 23kg/24h
- Autonomía: 23 horas
- Consumo eléctrico: 315kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1972-2072 x 598 x 565mm
- Posibilidad de Side by Side integrable en nicho de 120cm con: FIB-2013. KIT de unión KIT-BI60X



INTEGRABLES 55CM

Combinado No Frost

• Tecnología No Frost en congelador y frío homogéneo en el refrigerador

• Clase energética A⁺

- Control electrónico de la temperatura
- Frío homogéneo en refrigerador
- Sistema de instalación puerta deslizante

Frigorífico


- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh colgante para quesos y embutidos
- Bandejas de vidrio templado antiderrames
- Parrilla botellero

Congelador

- 3 cestones de gran capacidad

Datos técnicos

- Capacidad neta: 262l (200+62)
- Poder de congelación: 3kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 281kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1770 x 540 x 545mm



Combinado

• Frío homogéneo en congelador y refrigerador

• Clase energética A⁺

- Control electrónico de la temperatura
- Sistema de instalación puerta deslizante

Frigorífico


- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Bandejas de vidrio templado antiderrames

Congelador:

- 3 cestones de gran capacidad

Datos técnicos

- Capacidad neta: 245l (176+69)
- Poder de congelación: 9kg/24h
- Autonomía: 24 horas
- Consumo eléctrico: 266kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1775 x 540 x 545mm



FIC5425
EAN-13:
8413880187532

A⁺



FIC542
EAN-13:
8413880196138

A⁺

⁽⁴⁾Únicos combinados integrables No Frost Total a fecha de impresión de este catálogo. ⁽⁵⁾Único Cooler integrable de 60cm de ancho A+ a fecha de impresión de este catálogo. ⁽⁶⁾Único congelador vertical integrable No Frost de 60cm de ancho A+ a fecha de impresión de este catálogo.



Disponible en marzo de 2013

FIS834
EAN-13:
8413880225593

EFICIENCIA
MEJORADA

A++



Disponible en marzo de 2013

FIS830
EAN-13:
8413880225586

EFICIENCIA
MEJORADA

A++



Disponible en marzo de 2013

CIV830
EAN-13:
8413880225579

EFICIENCIA
MEJORADA

A++

INTEGRABLES BAJO ENCIMERA

Frigorífico bajo encimera con recinto congelador 4 estrellas

- **Clase energética A++:** Consume 40% menos que un clase A
- Opción de instalar bajo encimera
- Sistema de instalación puerta a puerta

Frigorífico

- Bandejas de vidrio templado antiderrames

Congelador

- Recinto congelador 4 estrellas
- Posibilidad de Side by Side con mod: CIV-830

Datos técnicos

- Capacidad neta: 126l (105+21)
- Consumo eléctrico: 142kWh/año
- Poder de congelación: 2kg/24h
- Autonomía: 12 horas
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 820 x 596 x 545mm

Frigorífico bajo encimera cooler

- **Clase energética A++:** Consume 40% menos que un clase A
- Opción de instalar bajo encimera
- Sistema de instalación puerta a puerta

Frigorífico


- Bandejas de vidrio templado antiderrames

Congelador

- Posibilidad de Side by Side con mod: CIV-830

Datos técnicos

- Capacidad neta: 143l
- Consumo eléctrico: 93kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 820 x 596 x 545mm



Congelador bajo encimera 4 estrellas

- **Clase energética A++:** Consume 40% menos que un clase A
- Opción de instalar bajo encimera
- Sistema de instalación puerta a puerta

Congelador

- Recinto congelador 4 estrellas
- 3 cestones de gran capacidad
- Posibilidad de Side by Side con mod: FIS-834 y FIS-830

Datos técnicos

- Capacidad neta: 86l
- Consumo eléctrico: 143kWh/año
- Poder de congelación: 8kg/24h
- Autonomía: 17 horas
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 820 x 596 x 545mm

ARCONES



CFJ1520
EAN-13:
8413880188331

A⁺

- **Clase energética A⁺**
- Selector de temperatura en panel de mandos externo
- Indicadores luminosos en tirador
- Función Supercongelación con indicador luminoso
- Desagüe para deshielo
- Luz interior y cerradura
- 3 cestones para distribución de alimentos

Datos técnicos

- Capacidad neta: 433l
- Poder de congelación: 18kg/24h
- Autonomía: 40 horas
- Consumo eléctrico: 322kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 870 x 1510 x 690mm



CFJ1307
EAN-13:
8413880209418

A⁺⁺

- **Clase energética A⁺⁺: Consume 40% menos que un clase A**
- Selector de temperatura en panel de mandos externo
- Indicadores luminosos en tirador
- Función Supercongelación con indicador luminoso
- Desagüe para deshielo
- Luz interior y cerradura
- 2 cestones para distribución de alimentos

Datos técnicos

- Capacidad neta: 300l
- Poder de congelación: 14kg/24h
- Autonomía: 47 horas
- Consumo eléctrico: 190kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 870 x 1320 x 690mm

FRIGORÍFICOS COMBINADOS NO FROST

	NO FROST NATURE		NO FROST TOTAL						
	2.004mm	1.854mm	2.004mm						
	FFJ4871X	FFJ4771X	FFK6895X	FFK6885X FFK6885	FFK6835X	FFK6828	FFJ6825N	FFK6945X	FFK6928
FICHA DE PRODUCTO									
Categoría	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+++	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía (kWh/año) ⁽¹⁾	230	220	156	235	288	288	288	325	325
Volumen útil refrigerador (l)	254	219	254	254	254	254	254	214	214
Volumen útil congelador **** (l)	72	72	72	72	72	72	72	99	99
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Autonomía (h)	10	10	13	10	13	10	13	10	10
Capacidad de congelación (kg/24h)	6	6	12	12	12	6	12	12	12
Clase climática ⁽²⁾	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Emisión de ruido (dB(A))	43	43	42	42	44	44	44	44	44
Aparato destinado para encastre									
Refrigerador libre de escarcha			NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST
Congelador libre de escarcha	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST
Volumen	bruto refrigerador (l)	261	226	261	261	261	261	221	221
	bruto congelador**** (l)	101	101	101	101	101	101	131	131
	bruto total (l)	362	327	362	362	362	362	352	352
	útil total (l)	326	291	326	326	326	326	313	313
PRESTACIONES GENERALES									
Puertas reversibles izq/dcha	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sentido de apertura	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Sistema autocierre de puertas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ruedas de desplazamiento	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRESTACIONES REFRIGERADOR									
Luz interior	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Número de estanterías en contrapuerta	3	2	3	3	3	3	3	2	2
Estantes para botellas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retenedor de botellas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Portahuevos	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cajones portaverduras	1	1	1	1	1	1	1 Guiado	1	1
Humidificador SPA			•						
Meseta portaverduras	Vidrio	Vidrio	Con visor	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Con visor	Vidrio	Vidrio
Recinto multifresh / Zona baja temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Número de bandejas / parrillas	4	3	4	4	4	4	4	3	3
Material de las bandejas / parrillas	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Parrilla botellero	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuba antibacterias	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRESTACIONES CONGELADOR									
Bandeja multiposición con portacubitos	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cajones	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONTROL FUNCIONAMIENTO									
Regulación electrónica	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº regulaciones independientes de temperatura	1	1	2	2	2	1	2	2	2
Selección temperatura refrigerador	Mando	Mando	LCD	LCD	LCD	Pulsador	Pulsador	LCD	Pulsador
Selección temperatura congelador			LCD	LCD	LCD	Pulsador	Pulsador	LCD	Pulsador
Indicador temperatura refrigerador (display/LCD)			LCD	LCD	LCD	Display	Display	LCD	Display
Indicador temperatura congelador (display/LCD)			LCD	LCD	LCD	Display	Display	LCD	Display
Función	Superrefrigeración	•	•	•	•	•	•	•	•
	Supercongelación	•	•	•	•	•	•	•	•
	vacaciones			•	•		•	•	
	invierno	•	•	•	•	•			•
	ECO			•	•	•		•	•
	avisador Bebida Fría			•	•	•		•	•
Alarma puerta abierta refrigerador	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarma puerta abierta congelador			•	•	•		•	•	
Alarma ruptura cadena frío en congelador			•	•	•		•	•	•
DATOS TÉCNICOS									
Tensión (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia nominal (W)	95	107	88	88	88	88	88	87	87
DIMENSIONES									
Dimensiones (mm)	Alto	2.004	1.854	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
	Ancho	598	598	598	598	598	598	598	598
	Fondo	610	610	610	610	610	610	610	610

⁽¹⁾Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima:

SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C

N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C

ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C

T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

NO FROST TOTAL						
1.854mm			1.704mm		1.875mm Ancho 70cm	
FFK6785X FFK6785	FFK6735X	FFK6728	FFK6225X	FFK6228	FFK7745X	
FICHA DE PRODUCTO						
Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Categoría
A++	A+	A+	A+	A+	A+	Clase de eficiencia energética
224	275	275	286	286	368	Consumo de energía (kWh/año) ⁽¹⁾
219	219	219	185	185	260	Volumen útil refrigerador (l)
72	72	72	72	72	97	Volumen útil congelador **** (l)
4	4	4	4	4	4	Clasificación por estrellas
10	13	13	13	13	15	Autonomía (h)
12	12	6	9	9	12	Capacidad de congelación (kg/24h)
SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	N/T	Clase climática ⁽²⁾
44	44	44	44	44	45	Emisión de ruido (dB(A))
						Aparato destinado para encastre
						Refrigerador libre de escarcha
						Congelador libre de escarcha
226	226	226	194	194	285	bruto refrigerador (l)
101	101	101	101	101	104	bruto congelador**** (l)
327	327	327	295	295	389	bruto total (l)
291	287	287	257	257	357	útil total (l)
PRESTACIONES GENERALES						
						Puertas reversibles izq/dcha
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Sentido de apertura
•	•	•	•	•	•	Sistema autocierre de puertas
•	•	•	•	•	•	Ruedas de desplazamiento
PRESTACIONES REFRIGERADOR						
•	•	•	•	•	•	Luz interior
•	•	•	•	•	•	Iluminación LED
2	2	2	2	2	2	Número de estanterías en contrapuerta
•	•	•	•	•	•	Estantes para botellas
•	•	•	•	•	•	Retenedor de botellas
2	2	2	2	2	1	Portahuevos
1	1	1	1	1	2	Cajones portaverduras
						Humidificador SPA
Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Meseta portaverduras
•	•	•	•	•	•	Recinto multifresh / Zona baja temperatura
3	3	3	3	3	3	Número de bandejas / parrillas
Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Material de las bandejas / parrillas
•	•	•	•	•	•	Parrilla botellero
•	•	•	•	•	•	Cuba antibacterias
PRESTACIONES CONGELADOR						
•	•	•	•	•	•	Bandeja multiposición con portacubitos
3	3	3	3	3	3	Cajones
1	1	1	1	1	2	Cubiteras
CONTROL FUNCIONAMIENTO						
•	•	•	•	•	•	Regulación electrónica
2	2	1	1	1	2	Nº regulaciones independientes de temperatura
LCD	LCD	Pulsador	Mando	Mando	LCD	Selección temperatura refrigerador
LCD	LCD	Pulsador			LCD	Selección temperatura congelador
LCD	LCD	Display			LCD	Indicador temperatura refrigerador (display/LCD)
LCD	LCD	Display			LCD	Indicador temperatura congelador (display/LCD)
•	•	•	•	•	•	Superrefrigeración
•	•	•			•	Supercongelación
•	•				•	vacaciones
•	•	•	•	•		invierno
•	•	•				ECO
•	•	•				avisador Bebida Fría
•	•	•			•	Alarma puerta abierta refrigerador
•	•				•	Alarma puerta abierta congelador
•	•				•	Alarma ruptura cadena frío en congelador
DATOS TÉCNICOS						
220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	Tensión (V)
50	50	50	50	50	50	Frecuencia (Hz)
	86	86			175	Potencia nominal (W)
DIMENSIONES						
1.854	1.854	1.854	1.704	1.704	1.875	Alto
598	598	598	598	598	700	Ancho
610	610	610	610	610	635	Fondo
						Dimensiones (mm)

⁽¹⁾Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima:
SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C
N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C
ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C
T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

2 PUERTAS

		NO FROST TOTAL		ESTÁTICOS
		1.818mm Ancho 700mm	1.713mm	1.700mm
		FD7225NFX FD7225NF	FD2825NFX FD2825NF	FFJ2667X FFJ2667
FICHA DE PRODUCTO				
Categoría		Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A++
Consumo de energía (kWh/año) ⁽¹⁾		374	292	219
Volumen útil refrigerador (l)		324	275	226
Volumen útil congelador **** (l)		99	57	75
Clasificación por estrellas		4	4	4
Autonomía (h)		8	7.5	16
Capacidad de congelación (kg/24h)		5	4	4
Clase climática ⁽²⁾		N/T	N/T	SN/T
Emisión de ruido (dB(A))		43	43	39
Aparato destinado para encastre				
Refrigerador libre de escarcha		NO FROST	NO FROST	
Congelador libre de escarcha		NO FROST	NO FROST	
Volumen	bruto refrigerador (l)	327	278	231
	bruto congelador**** (l)	108	70	75
	bruto total (l)	435	348	306
	útil total (l)	423	332	301
PRESTACIONES GENERALES				
Puertas reversibles izq/dcha		•	•	•
Sentido de apertura		Derecha	Derecha	Derecha
Ruedas de desplazamiento		•	•	•
PRESTACIONES REFRIGERADOR				
Luz interior		•	•	•
Número de estanterías en contrapuerta		6	3	2
Estantes para botellas		•	•	•
Retenedor de botellas				•
Portahuevos		2	2	2
Cajones portaverduras		2	1	1
Meseta portaverduras		Plástico	Vidrio	Con visor
Recinto multifresh / Zona baja temperatura		•		
Recinto portaembutidos				•
Número de bandejas / parrillas		3	3	3
Material de las bandejas / parrillas		Vidrio	Vidrio	Vidrio
Parrilla botellero			•	
Cuba antibacterias				•
PRESTACIONES CONGELADOR				
Anaqueles contrapuerta		2		
Tipo de bandeja		Plástico	Parrilla	Parrilla
Cubiteras		Twist Ice	2	2
Recintos con tapa abatible		•		
CONTROL FUNCIONAMIENTO				
Regulación electrónica				•
Nº regulaciones independientes de temperatura		1	1	1
Selección temperatura refrigerador		Mando	Mando	Mando
Función Supercongelación		•	•	
DATOS TÉCNICOS				
Tensión (V)		220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)		50	50	50
Potencia nominal (W)		206	154	80
DIMENSIONES				
Dimensiones (mm)	Alto	1.818	1.713	1.704
	Ancho	700	595	598
	Fondo	680	680	610

⁽¹⁾ Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima:

SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C

N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C

ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C

T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

FRIGORÍFICOS 1 PUERTA Y TABLE TOPS

	FRIGORÍFICOS 1 PUERTA				TABLE TOPS		
	1.850mm		1.700mm		Ancho 550mm		
	FFK1677X	FFK1674XW	FFK1674	FFK1700X	FFJ1574LX	FFK1574	FFK1570
FICHA DE PRODUCTO							
Categoría	Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética	A++	A+	A+	A+	A++	A++	A++
Consumo de energía (kWh/año) ⁽¹⁾	109	147	147	143	120	120	91
Volumen útil refrigerador (l)	350	350	350	316	100	100	127
Volumen útil congelador **** (l)					15	15	
Clasificación por estrellas					4	4	
Autonomía (h)					6	14	
Capacidad de congelación (kg/24h)					2	2	
Clase climática ⁽²⁾	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	N	N	ST
Emisión de ruido (dB(A))	42	42	42	42	41	41	41
Aparato destinado para encastre							
Volumen	bruto refrigerador (l)	359	359	359	324	102	128
	bruto congelador**** (l)					15	15
	bruto total (l)	359	359	359	324	117	128
	útil total (l)	350	350	350	316	115	127
PRESTACIONES GENERALES							
Puertas reversibles izq/dcha	•	•	•	•	•	•	•
Sentido de apertura	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Ruedas de desplazamiento	•	•	•	•			
Apertura asistida de la puerta	•	•	•	•			
Forman side by side	•	•	•				
PRESTACIONES REFRIGERADOR							
Luz interior	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación LED	•	•	•	•			
Número de estanterías en contrapuerta	4	4	4	3	2	2	2
Estantes para botellas	•	•	•	•	•	•	•
Retenedor de botellas	•	•	•	•			
Portahuevos	1	1	1	1		1	1
Cajones portaverduras	1	1	1	1	1	1	1
Meseta portaverduras	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Recinto multifresh / Zona baja temperatura	•	•	•	•			
Doble recinto multifresh	•	•					
Número de bandejas / parrillas	5	5	6	5	2	2	3
Material de las bandejas / parrillas	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Parrilla botellero	•	•	•	•			
Cuba antibacterias	•	•	•	•		•	•
PRESTACIONES CONGELADOR							
Dispensador de agua		•					
Cubiteras					1	1	
CONTROL FUNCIONAMIENTO							
Regulación electrónica	•	•	•	•			
Nº regulaciones independientes de temperatura	1	1	1	1	1	1	1
Selección temperatura refrigerador	LCD	LCD	Pulsador	Mando	Mando	Mando	Mando
Indicador temperatura refrigerador (display/LCD)	LCD	LCD	Display				
Función	Superrefrigeración	•	•	•			
	vacaciones	•	•	•			
	invierno			•			
	ECO	•	•				
	avisador Bebida Fría						
Alarma puerta abierta refrigerador	•	•	•				
DATOS TÉCNICOS							
Tensión (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Potencia nominal (W)	60	93	93	93	70		
DIMENSIONES							
Dimensiones (mm)	Alto	1.854	1.854	1.854	1.704	•	850
	Ancho	598	598	598	598	550	550
	Fondo	610	610	610	610	580	580

⁽¹⁾Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima:
SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C
N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C
ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C
T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

CONGELADORES VERTICALES Y TABLE TOP

	CONGELADORES VERTICALES		TABLE TOP
	1.850mm		Ancho 550mm
	ZFK1745	ZFK1745X	ZFA101
FICHA DE PRODUCTO			
Categoría	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase eficiencia energética	A+	A+	A+
Consumo de energía (kWh/año) ⁽¹⁾	306	306	171
Volumen útil congelador **** (l)	239	239	81
Clasificación por estrellas	4	4	4
Autonomía (h)	23	23	8
Capacidad de congelación (kg/24h)	23	23	4
Clase climática ⁽²⁾	SN/T	SN/T	N
Emisión de ruido (dB(A))	42	42	39
Aparato destinado para encastre			
Congelador libre de escarcha	No frost	No frost	
Volumen bruto congelador **** (l)	264	264	86
PRESTACIONES GENERALES			
Forma side by side	•	•	
Puerta reversible izq/dcha	•	•	•
Sentido de apertura	Izquierda	Izquierda	Derecha
PRESTACIONES CONGELADOR			
Recintos con tapa abatible	2	2	
Cestón distribución alimentos	6	6	4
Cubiteras	1	1	1
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO			
Regulación electrónica	•	•	
Alarma ruptura cadena de frío	•	•	•
Indicador de temperatura	Display	Display	
Marcha/Paro		•	•
Función	Supercongelación	•	•
	ECO	•	
DATOS TÉCNICOS			
Potencia Nominal (W)	100	100	80
Tensión (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Gas	R600A	R600A	R600A
DIMENSIONES			
Dimensiones (mm)	Alto	1.854	850
	Ancho	598	550
	Fondo	610	580

⁽¹⁾ Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima:

SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C

N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C

ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C

T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

SIDE BY SIDE Y TWINS

	SIDE BY SIDE	TWINS
	Ancho 890mm	Ancho 1.200mm
	FQ8965X	FQ8715X FQ8715

FICHA DE PRODUCTO		
Categoría	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador
Clase de eficiencia energética	A+	A+/A+
Consumo de energía (kWh/año) ⁽¹⁾	450	147/309
Volumen útil refrigerador (l)	379	350
Volumen útil congelador **** (l)	170	239
Clasificación por estrellas	4	4
Autonomía (h)	5,46	23
Capacidad de congelación (kg/24h)	12	23
Clase climática ⁽²⁾	T	SN-T
Emisión de ruido (dB(A))	50	42/42
Aparato destinado para encastre		
Refrigerador libre de escarcha	NO FROST	
Congelador libre de escarcha	NO FROST	
Volumen	bruto refrigerador (l)	401
	bruto congelador**** (l)	242
	bruto total (l)	643
	útil total (l)	549
PRESTACIONES GENERALES		
Ruedas de desplazamiento	•	•
PRESTACIONES REFRIGERADOR		
Luz interior	•	•
Número de estanterías en contrapuerta	4	4
Estantes para botellas	•	•
Portahuevos	1	1
Cajones portaverduras	2	1
Meseta portaverduras	Vidrio	Con Visor
Número de bandejas / parrillas	3	5
Material de las bandejas / parrillas	Vidrio	Vidrio
Parrilla botellero	•	
PRESTACIONES CONGELADOR		
Anaqueles contrapuerta	5	
Tipo de bandeja	3 Vidrio	
Cajones	2	6
Dispensador agua fría / hielo picado	•	
CONTROL FUNCIONAMIENTO		
Regulación electrónica	•	•
Nº regulaciones independientes de temperatura	2	
Selección temperatura refrigerador	Pulsador	Mando
Selección temperatura congelador	Pulsador	Mando
Indicador temperatura refrigerador (display/LCD)	Display	
Indicador temperatura congelador (display/LCD)	Display	
Alarma puerta abierta refrigerador	•	
Alarma puerta abierta congelador	•	•
DATOS TÉCNICOS		
Tensión (V)	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50	50
DIMENSIONES		
Dimensiones (mm)	Alto	1.750
	Ancho	910
	Fondo	720
		1.854
		1200
		610

⁽¹⁾ Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima:
SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C
N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C
ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C
T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

ARCONES

	HORIZONTALES	
	SUPERAISLAMIENTO	
	CFJ1520	CFJ1307

FICHA DE PRODUCTO		
Categoría	Arcón congelador	Arcón congelador
Clase eficiencia energética	A+	A++
Consumo de energía (kWh/año) ⁽¹⁾	322	190
Volumen útil congelador **** (l)	433	300
Clasificación por estrellas	4	4
Autonomía (h)	40	47
Capacidad de congelación (kg/24h)	18	13,9
Clase climática ⁽²⁾	T	T
Emisión de ruido (dB(A))	44	42
Aparato destinado para encastre		
Volumen bruto congelador **** (l)	433	300
PRESTACIONES GENERALES		
Cerradura	•	•
PRESTACIONES CONGELADOR		
Cestón distribución alimentos	3	2
Tabique bandeja multifunción	•	•
Desagüe deshielo	•	•
Luz interior	•	•
Protección interior antióxido	Al.Gofrado	Al.Gofrado
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO		
Alarma ruptura cadena de frío	•	•
Indicador de temperatura	Mando	Mando
Marcha/Paro	•	•
Función Supercongelación	•	•
DATOS TÉCNICOS		
Potencia Nominal (W)	210	130
Tensión (V)	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50	50
Gas	R600A	R600A
DIMENSIONES		
Dimensiones (mm)	Alto	870
	Ancho	1.510
	Fondo	690
		1.320
		690

⁽¹⁾ Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima:
SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C
N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C
ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C
T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

FRIGORÍFICOS INTEGRABLES

		FRIGORÍFICOS							
		COMBINADO NO FROST NATURE Ancho 60cm	COMBINADOS NO FROST TOTAL Ancho 60cm		1 PUERTA COOLER Ancho 60cm	COMBINADO NO FROST NATURE Ancho 55cm	COMBINADO Ancho 55cm	1 PUERTA TABLE TOP	
		FIM4825	FIM6825	FIM6725	FIB2013	FIC5425	FIC542	FIS834	FIS830
FICHA DE PRODUCTO									
Categoría		Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++
Consumo de energía (kWh/año) ⁽¹⁾		275	275	263	147	281	266	142	93
Volumen útil refrigerador (l)		219	219	185	350	200	176	105	143
Volumen útil congelador **** (l)		72	72	72		62	69	21	0
Clasificación por estrellas		4	4	4		4	4	4	
Autonomía (h)		17	17	17		13	14	12	
Capacidad de congelación (kg/24h)		13	12	13		3	9	2	
Clase climática ⁽²⁾		SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	SN/ST	SN/ST	N/ST	SN/ST
Emisión de ruido (dB(A))		45	45	45	42	42	39	41	40
Aparato destinado para encastre		•	•	•	•	•	•	•	•
Refrigerador libre de escarcha			NO FROST	NO FROST					
Congelador libre de escarcha		NO FROST	NO FROST	NO FROST		NO FROST			
Volumen	bruto refrigerador (l)	226	226	194	359	203	177	109	144
	bruto congelador**** (l)	101	101	101		75	81	21	
	bruto total (l)	327	327	295	359	278	258	109	144
	útil total (l)	291	291	257	350	262	245	105	143
PRESTACIONES GENERALES									
Puertas reversibles izq/dcha		•	•	•	•	•	•	•	•
Sentido de apertura		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Sistema autocierre de puertas		•	•	•					
Ruedas de desplazamiento					•				
Forman side by side					•			•	•
Kit itx (opcional)								•	•
PRESTACIONES REFRIGERADOR									
Luz interior		•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación LED		•	•	•	•				
Número de estanterías en contrapuerta		2	2	2	4	3	6	2	2
Estantes para botellas		•	•	•	•	•	•	•	•
Retenedor de botellas		•	•	•	•	•	•	•	
Portahuevos		2	2	2	1	1	1	1	1
Cajones portaverduras		1 Guiado	1 Guiado	1 Guiado	1	1	2	1	1
Meseta portaverduras		Con visor	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Plástico	Plástico
Recinto multifresh / Zona baja temperatura		•	•	•	•				
Doble recinto multifresh					•				
Recinto portaembutidos						•			
Número de bandejas / parrillas		3	3	2	6	4	4	2	2
Material de las bandejas / parrillas		Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Parrilla botellero		•	•	•	•	•			
Cuba antibacterias		•	•	•	•				
PRESTACIONES CONGELADOR									
Bandeja multiposición con portacubitos		•	•	•					
Cajones		3	3	3		3	3		
Cubiteras		1	1	1		1	1		
Recintos con tapa abatible								•	
CONTROL FUNCIONAMIENTO									
Regulación electrónica		•	•	•	•	•			
Nº regulaciones independientes de temperatura		2	2	2	1	1	1	1	1
Selección temperatura refrigerador		Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador			
Selección temperatura congelador		Pulsador	Pulsador	Pulsador		Pulsador			
Indicador temperatura refrigerador (display/LCD)		Display	Display	Display	Display				
Indicador temperatura congelador (display/LCD)		Display	Display	Display					
Función	Superrefrigeración	•	•	•	•				
	Supercongelación	•	•	•		•			
	vacaciones	•	•	•	•				
	invierno	•	•	•	•				
Alarma	avisador Bebida Fría		•	•					
	puerta abierta refrigerador	•	•	•	•				
	puerta abierta congelador	•		•					
ruptura cadena frío en congelador		•	•	•					
DATOS TÉCNICOS									
Tensión (V)		220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 230	220 / 230	220 / 230	220 / 230
Frecuencia (Hz)		50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia nominal (W)		109	92	91	93	100	90	80	70
DIMENSIONES									
Dimensiones (mm)	Alto	2.027	2.027	1.877	1.972	1.775	1.775	820	820
	Ancho	598	598	598	598	540	540	596	596
	Fondo	565	565	565	565	545	545	545	545

⁽¹⁾ Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima:

SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C

N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C

ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C

T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C




CONGELADORES INTEGRABLES


CONGELADORES		
	1 PUERTA NO FROST	1 PUERTA TABLE TOP
	CIB2013F	CIV830
FICHA DE PRODUCTO		
Categoría	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase eficiencia energética	A+	A++
Consumo de energía (kWh/año) ⁽¹⁾	306	143
Volumen útil congelador **** (l)	239	86
Clasificación por estrellas	4	4
Autonomía (h)	23	17
Capacidad de congelación (kg/24h)	23	8
Clase climática ⁽²⁾	SN/T	N/T
Emisión de ruido (dB(A))	45	41
Aparato destinado para encastre	•	•
Congelador libre de escarcha	No frost	
Volumen bruto congelador **** (l)	264	96
PRESTACIONES GENERALES		
Forman side by side	•	•
Kit ITX (opcional)		•
Puerta reversible izq/dcha	•	•
Sentido de apertura	Izquierda	Derecha
PRESTACIONES CONGELADOR		
Recintos con tapa abatible	2	
Cestón distribución alimentos	6	3
Cubiteras	2	1
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO		
Regulación electrónica	•	
Alarma ruptura cadena de frío	•	•
Indicador de temperatura	Display	
Marcha/Paro	•	•
Función Supercongelación	•	•
Función ECO	•	
DATOS TÉCNICOS		
Potencia Nominal (W)	100	90
Tensión (V)	220 / 240	220 / 230
Frecuencia (Hz)	50	50
Gas	R600A	R600A
DIMENSIONES		
Dimensiones (mm)	Alto	1.972
	Ancho	598
	Fondo	565

⁽¹⁾ Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

⁽²⁾Tipos de clima:
SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C
N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C
ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C
T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

ACCESORIOS

	MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
	SPA COD. 993010002 EAN-13: 8413880181813	SPA: Humidificador para portaverduras. Válido para cualquier modelo combinado Fagor No Frost Total de 60cm de ancho. Modelos: FFK6895X, FFK6885X, FFK6885, FFK6835X, FFK6828, FFJ6825N, FFK6945X, FFK6928, FFK6785X, FFK6785, FFK6735X, FFK6728, FFK6225X, FFK6228, FIM6825 y FIM6725.
	FILTRO SPA 10 unidades / caja COD. 993010001 EAN-13: 8413880181806	Filtro antical tratamiento de agua SPA. Se recomienda cambiar el filtro de agua incorporado en el SPA semestralmente.
	KIT-24 (blanco) COD. 993010010 EAN-13: 8413880210483	KIT de unión para conjuntar dos aparatos blancos que tengan la misma altura. Se pueden combinar entre si: dos congeladores, un combinado y un congelador, etc.
	KIT-24 X (acero inox) COD. 993010308 EAN-13: 8413880161419	KIT de unión para conjuntar dos aparatos inox que tengan la misma altura. Se pueden combinar entre si: dos congeladores, un combinado y un congelador, etc.
	KIT-BI 60X COD. 993990001 EAN-13: 8413880204093	Kit de unión para los modelos integrables FIB2013 y CIB2013F (Cooler y CV integrables de 60cm ancho).



Un día de 1956, Don José María imaginó la manera en que las personas podían convertirse en los verdaderos protagonistas de los grandes cambios. Ser el motor de la evolución. No conformarse con lo establecido. Ese día, una frase se convirtió en toda una filosofía de trabajo basada en la innovación. Nace el concepto cooperativo, nace Fagor.

*“si algo es posible,
está hecho; si es
imposible, se hará”.*

José María Arizmendiarieta
Fundador de Fagor Electrodomésticos.

Hoy, más de 7.000 personas en Fagor siguen haciendo realidad la cooperativa con su trabajo e imaginación.

Hoy, Fagor Electrodomésticos es la primera multinacional española del sector de electrodomésticos en Europa, presente en 130 países, con 19 plantas productivas repartidas por todo el mundo y 9 centros I+D+i en Europa. Sus principios siguen manteniendo la esencia de los orígenes; crear una empresa donde los valores sean tan importantes como los beneficios.

Quizás es la única manera que nos queda para superar épocas de esas que los inconformistas nos negamos a llamar crisis.



57 años de innovación

Un paseo por los hitos que han convertido a Fagor en un referente tecnológico

57 años de innovación y la presencia en millones de hogares es lo que nos ha convertido en la marca de confianza de toda la vida.

Nos conocen y conocemos a nuestros clientes. Porque, además, al ser el único fabricante español de electrodomésticos, toda nuestra tecnología la hemos orientado a la forma de cocinar y vivir aquí el hogar. En definitiva, a crear productos innovadores que respondan a las necesidades reales, con beneficios que ayuden a mejorar el bienestar de cada día.

Siempre bajo la misma pregunta “¿Qué podemos hacer para que nuestra innovación, nuestra tecnología, nuestros diseños y nuestros electrodomésticos mejoren la calidad de vida en todos los sentidos?”

Aquí están algunos de los ejemplos de 57 años innovando:

1956

Estufa de petróleo
Loretta, con posibilidad
de cocinado sobre ella

1984

Horno + microondas en
un mismo producto

2006

Lavadoras de 8 kilos

Driron, primer
electrodoméstico que
seca y plancha

1959

Primeras cocinas
Victoria de 1, 2 y 3
fuegos

1988

Placas vitrocerámicas

2008

Frigorífico Trío

1962

Primeros frigoríficos
Fagor

1989

Placas de Inducción

2010

Frigorífico Integrable
de 60cm de ancho

1970

Aplicación de la
pirólisis en cocinas

1994

Vapor en los hornos

2011

Frigorífico Vac Packer
e inducción Totalium

1974

Horno Multifunción

2001

Electrodomésticos en
acero inoxidable, nueva
estética

2013

Lavavajillas con el
menor consumo de
agua: 5,5 litros

1978

Pirólisis en hornos

2002

Filtros antibacterias
en el refrigerador:
Hygienizer





Donde la innovación se convierte en realidad

Más de 15 millones de metros cuadrados de inspiración

Actualmente contamos con 19 plantas de producción, de las que 15 se encuentran en Europa. Nuestra presencia comercial se extiende a más de 130 países de todo el mundo, apoyada por una extensa red de filiales comerciales.

La filosofía empresarial se traslada a todas nuestras plantas productivas: respeto de los derechos humanos y medioambientales, y las buenas relaciones con los agentes locales, contribuyendo así al desarrollo económico y social.

Materiales y acabados

Hay ocasiones en las que la vista y el tacto se hacen protagonistas de los sentidos. Son esos pequeños detalles que se van percibiendo con la experiencia de uso. Cuando

tocas un tirador, cuando pulsas un mando, cuando giras un selector... todas esas sensaciones que solo las mejores materias primas del diseño industrial pueden transmitir.





Diseño funcional. El diseño que funciona

Nuestro equipo de diseñadores se inspira tanto en sus propias experiencias a nivel de usuario, como en el conocimiento obtenido a través de diversos estudios de mercado e investigaciones en colaboración con institutos especializados. Todo ello con el fin de dotar a cada producto de una estética funcional, práctica y segura. Ningún detalle se deja al azar. Mandos escamoteables, controles touch, pantallas LCD de gran visibilidad, tecnología de alta precisión... toda una serie de pequeños detalles destinados a que la TECNOLOGÍA, la interacción, la ergonomía y la experiencia de uso de nuestros electrodomésticos estén a la altura de su eficacia.



Eco diseño Fagor. Nuestra forma de no dejar huella

Nuestros principios cooperativistas nos impulsan a participar activamente en el desarrollo de un mundo mejor por eso para Fagor la sostenibilidad social y medioambiental van de la mano.

Poseedores de la ISO 9001 y 14001 y de la OSHAS 18001, diseñamos pensando en el ahora y en el futuro,

por eso nuestros centros de I+D+i trabajan no solo en mejorar el consumo global de nuestros electrodomésticos (tiempo, agua, energía...) sino también en disminuir el impacto global energético, por eso fuimos los primeros en certificar nuestras lavadoras en eco-diseño.

Fagor, diseño con espíritu sostenible.



Servicio de calidad Atención de confianza

En Fagor nos gusta el contacto directo y cercano con nuestros clientes, para conocer de primera mano sus necesidades y así responder siempre de una manera eficaz. Por eso, hemos desarrollado un departamento de atención al cliente equipado con la más moderna infraestructura técnica y humana.

Nuestro servicio de atención al cliente es el mejor valorado en el sector tanto por distribuidores como por usuarios finales, según encuesta anual realizada por Fagor.

Desde que llega la consulta o petición del cliente, hasta su resolución final, todos nuestros departamentos se ponen en marcha y trabajan de forma coordinada a través de una aplicación informática online, que permite gestionar de forma integral todo el proceso.

Una buena prueba de la confianza que los clientes tienen en el servicio Fagor y en su excelente respuesta es que el 97,8% de nuestros clientes están satisfechos o muy satisfechos con el servicio Fagor⁽¹⁾.

Detrás de la innovación que diferencia al Grupo Fagor hay electrodomésticos y mucho más.

Servicios para el distribuidor

- **Área profesional exclusiva** en www.fagor.es, con múltiples aplicaciones online para que estés informado de las últimas novedades, promociones, informaciones de producto, etc. Y todas estén a tu disposición con un único password de acceso.
- **GestiONline**
La herramienta online que te permite realizar pedidos y hacer el seguimiento de su situación, así como de las facturas. Todo en tiempo real. Te permitirá acceder a todo tu catálogo de producto y conocer la disponibilidad del mismo. Al instante. Podrás consultar todos tus pedidos, tanto los realizados vía web, vía EDI, o a través de tu gestor CSC.
- **Banco de imágenes**
Con todas las imágenes de nuestros electrodomésticos en alta resolución y al instante, para que puedas utilizarlas en tus soportes de comunicación.
- **Catálogo digital "Pi"**
Con la información técnica de todos nuestros productos y siempre actualizada para que puedas aplicarla en tu página web, folletos, etc. Cuenta con una búsqueda muy completa, por diferentes criterios de selección para elegir el que desees.
- **CSC Centro de Servicios al Cliente**
Un equipo de profesionales para atenderte de forma personalizada, un único interlocutor a tu disposición que se ocupa de seguir todo el proceso, desde el pedido hasta la factura.
- **Entrega de producto en 48 horas**
En solo 2 días laborables y en el lugar que se indique⁽²⁾.
- **Servicio Mantenimiento Lineales**
Basta una llamada para que un técnico acuda al tu establecimiento y ponga a punto cualquier producto en exposición.
- **Atención posventa distribuidor**
Un número de teléfono exclusivo donde recibirás atención personalizada y especializada.

902 404 504



Los primeros electrodomésticos con **compromiso de satisfacción, de serie.**

El **97,8%** de nuestros clientes están **satisfechos o muy satisfechos** con el servicio Fagor⁽¹⁾.

Servicios para el usuario

• Atención al cliente

Somos la única marca de electrodomésticos que atiende más de 1.300.000 llamadas al año, las 24 horas, los 7 días de la semana.

902 10 50 10

Este servicio Fagor es el centro de operaciones para atender todas las llamadas de nuestros usuarios y donde pueden solicitar información sobre productos o servicios, puntos de venta, resolver dudas, solicitar manuales de producto o dejar un aviso de avería.

Si el electrodoméstico presenta algún problema nuestro propio personal de atención intentará solucionarlo a través de un telediagnóstico del electrodoméstico.

Si no fuera posible, nuestro departamento de atención está conectado online con todos los Servicios de Asistencia Oficial Fagor para ofrecer la solución en el menor tiempo posible.

• Atendemos las 24 horas

Reparamos en 24 horas

Gracias a nuestra red de asistencia compuesta por 109 centros de servicios oficiales y exclusivos repartidos por toda la geografía nacional, estamos capacitados para ofrecer una cobertura del 100%, sea cual sea el lugar donde se encuentre el usuario.

Nuestro objetivo es resolver cualquier incidencia en 24 horas laborables o cuando el usuario quiera salvo causas de fuerza mayor o zonas lejanas.

• Con la calidad del servicio técnico oficial

Nuestro equipo técnico está formado por profesionales homologados y altamente cualificados, que reciben continuos cursos de formación y especialización. Todos nuestros centros de servicio están avalados por el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad AENOR ISO 9001.2008. Garantizamos la máxima calidad en la reparación ya que solo utilizamos repuestos originales, lo que repercute también en obtener el máximo rendimiento del electrodoméstico.

Algo por lo que los usuarios no van a pagar más, ya que disponemos de tarifas oficiales con los precios más competitivos y, lo que es más importante, con la garantía del fabricante. Nadie como nosotros conoce nuestros productos.

• Garantía total 2 años

Una garantía comercial de 2 años con cobertura total en todos nuestros electrodomésticos de Línea Blanca. Sin exclusiones ni letra pequeña. Una garantía total en piezas, mano de obra y desplazamientos.

• Garantía opcional 7 años

En nuestros productos de Línea Blanca ofrecemos la posibilidad de contratar 5 años de garantía adicional, extendiéndola así hasta 7 años.

• Servicio Express

Atendemos en menos de 3 horas⁽³⁾ aquellos casos en los que la reparación requiera de cierta urgencia, este servicio atiende de lunes a sábado⁽⁴⁾.

• Cita concertada

Nos adaptamos a los horarios de cada usuario. Llamando a nuestro servicio de atención puede concertar la hora que más le convenga para que le visite nuestro técnico.

• Reparación en sábado

Porque muchos de nuestros usuarios no están disponibles durante la semana, también prestamos asistencia técnica los sábados.

• Instalación de electrodomésticos⁽⁴⁾

Contamos con una red de profesionales preparados de forma especial para la instalación de nuestros electrodomésticos.

• Puesta en marcha⁽⁴⁾

Si el usuario lo desea nuestros técnicos se desplazarán a su domicilio para ayudarle a poner en funcionamiento los nuevos electrodomésticos e instruirle en su uso.

N Servicio Cobertura Reparación

El cliente que necesite realizar la reparación de un electrodoméstico puede contratar, en el momento de dejar el aviso, un seguro que le cubra dicha reparación y puede pagarlo en 12 meses. Una ventaja especialmente interesante para clientes que quieran flexibilidad de pago y acotar el importe de la reparación, aunque la reparación requiera de recambios costosos o de una larga manipulación por parte del técnico. Además con este servicio el electrodoméstico queda cubierto frente a cualquier avería durante un año.

N Garantía Fagor Premium

El cliente contará con un servicio exclusivo y único en el mercado, Atención Express, con el que será atendido en menos de 3 horas⁽³⁾ en su casa. Por solo 20 euros al año, esta garantía cubre también los desplazamientos, mano de obra y repuestos, completamente gratis⁽⁵⁾.

• Tienda online para accesorios y consumibles

Abierta las 24 horas durante los 365 días del año. A través de esta aplicación online, el usuario puede solicitar el accesorio que desee y nosotros nos encargaremos de enviarlo a su centro SAT más cercano o hacérselo llegar a su domicilio por un pequeño coste adicional.

• Solicitud de reparación online

En Fagor lo ponemos todavía más fácil a la hora de solicitar una reparación a través de www.fagor.es. Para ello el usuario solo tiene que indicarnos una información básica sobre la incidencia y nuestro sistema de gestión se pondrá en marcha de forma automática.

• Libros de instrucciones online

En www.fagor.es ofrecemos la posibilidad de descargar en formato PDF el manual de instrucciones y de funcionamiento del producto que se desee a través de una sencilla herramienta de búsqueda.

• Búsqueda del punto Fagor más cercano

Un buscador online permite localizar tanto los Centros SAT como los puntos de venta Fagor más cercanos con solo indicar el Código Postal.

⁽¹⁾Según encuestas internas 2012. ⁽²⁾Sujeto a disponibilidad de producto. ⁽³⁾Válida para poblaciones que se encuentren en un radio de 50km respecto a la capital de provincia. ⁽⁴⁾Consultar condiciones. ⁽⁵⁾Válido para electrodomésticos Fagor de menos de 5 años.



Fagor Group y **BASQUE CULINARY CENTER**

Fagor Group es patrono en el Basque Culinary Center. Esta **Facultad de Ciencias Gastronómicas y Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía**, es un centro pionero en el mundo. En Fagor, con una histórica vinculación al mundo de la cocina, participamos en BCC desde su inicio.

Para Fagor pertenecer al patronato BCC significa llegar a influir en el correcto desarrollo de una cultura gastronómica que incida directamente en la educación alimenticia y, al mismo tiempo, sea clave para la detección de tendencias en el mundo de la cocina y la alta gastronomía, de manera que pueda aportar innovaciones contrastadas al quehacer culinario.

La colaboración de Fagor Group se centra en la cesión de sus productos de vanguardia para las instalaciones del centro y en la cooperación en el ámbito de la investigación poniendo en juego parte de sus propios recursos. Seguimos manteniendo unos estándares de I+D+i que se superan año tras año. Todo este bagaje tecnológico y el impulso innovador en nuevas categorías de cocción son objetivos compartidos con el Basque Culinary Center.

Fagor Electrodomésticos, S. Coop.
Barrio San Andrés, 18
20500 MONDRAGÓN (Gipuzkoa)
www.fagor.es
info@fagor.com
Tel. 943 03 71 00
Fax 902 333 209

Blog www.tendenciasfagor.com

 www.facebook.com/fagor

 twitter.com/fagor_com

 www.youtube.com/fagorespana

