

HORNOS

¿Es posible un horno que cocine y se limpie solo?

Sí, con las funciones automáticas de nuestros hornos pirólíticos Master Chef.



Hornos Fagor, los hornos que han elegido más de un millón de personas⁽¹⁾

Los hornos Fagor cuentan con las más avanzadas tecnologías de cocinado, diseños concebidos por nuestros centros de investigación y desarrollo, que convierten el arte de cocinar en un verdadero placer. Una calidad de cocinado que se disfruta en más de 1 millón de hogares⁽¹⁾.

Pirólisis y AquaSliding

Pirólisis: la mejor autolimpieza del mercado

En Fagor hemos desarrollado la autolimpieza pirolítica más innovadora. Su seguridad, precisión y eficiencia son las bases para una limpieza integral a muy bajo coste.

El principal avance de la pirólisis Fagor es el diseño de la cavidad interior y de la puerta que, combinados, permiten conseguir un aislamiento total del interior. Gracias a este diseño exclusivo se aprovecha al máximo el calor generado, ahorrando energía y siendo más eficientes.

Hemos conseguido que la limpieza pirolítica deje todos los rincones del horno completamente limpios. Para ello, el diseño del interior incorpora un esmalte especial y una contrapuerta Full-glass, cuyo cristal cubre toda la superficie interior de la puerta, evitando las ranuras donde pueda acumularse la suciedad.

Somos la única marca del mercado cuyas guías laterales se limpian durante el proceso pirolítico⁽²⁾, ya que han sido tratadas con un esmalte especial capaz de soportar sus altas temperaturas.

Nuestros hornos cuentan con la función AUTO-PYRO, por medio de la cual el horno calcula de forma automática el tiempo necesario para la autolimpieza, en función del grado de suciedad detectado.



PUERTA FRÍA
4 CRISTALES

Todos los hornos pirolíticos Fagor están equipados con 4 cristales en la puerta. El cuarto cristal permite mantener una temperatura exterior segura al tacto en todo momento. El perfecto aislamiento de la puerta del horno, además de garantizar una completa seguridad, contribuye a optimizar la calidad de cocinado, la limpieza pirolítica y a reducir el consumo energético, ya que no se producen pérdidas de calor.

Nuestra gama de hornos pirolíticos incorpora un catalizador de vahos de paladio, capaz de producir una segunda combustión de las partículas residuales del aire que atraviesan el filtro de colmena, consiguiendo que el ambiente se mantenga limpio, sin humos ni olores.



AquaSliding: la limpieza más sencilla

Además del avanzado sistema pirolítico, en Fagor hemos desarrollado otro innovador sistema para facilitar la limpieza de los hornos no pirolíticos: **AquaSliding**.

El interior de los hornos Fagor está recubierto con un esmalte "Top Slide" muy poco poroso, que evita que las grasas se queden incrustadas en las paredes del horno durante el cocinado. Este esmalte especial, unido al exclusivo lavado AquaSliding de Fagor con vapor de agua, consiguen que la suciedad se desprenda fácilmente en tan solo 20 minutos.

Al mismo tiempo que facilita la limpieza, AquaSliding supone un ahorro económico, ya que no precisa de productos de limpieza especiales, contribuyendo también a cuidar el medio ambiente.

Alta tecnología con el mínimo consumo



Con los hornos pirolíticos Fagor hemos alcanzado la clasificación energética A-20%, una categoría que certifica que consumen un 20% menos de energía que los clasificados con letra A. Combinan la precisión en el cocinado, con el ahorro de energía y el respeto por el medio ambiente.

Master Chef y Cooking Book

Master Chef. El horno con chef incluido

Esta función exclusiva de Fagor⁽³⁾, es la única que cocina de manera totalmente automática, asegurando un resultado óptimo.

EXCLUSIVO⁽³⁾

Con **Master Chef** de Fagor, basta con indicar el tipo de alimento que deseamos cocinar (pescado, carne, repostería...) y el horno indicará de forma automática la mejor función de cocinado, la temperatura, la duración del horneado y el nivel de bandeja más adecuado para ese alimento.

Master Chef garantiza el mejor resultado, gracias a que el alimento, a través de su grado de humedad, informa constantemente de su estado de cocción.

Esta función mejora la eficiencia energética del horno, determinando automáticamente cuándo bajar la temperatura para hacer uso del calor residual. No requiere de precalentamiento y cocina a la temperatura precisa en cada momento.




Cooking Book

La función **Cooking Book**, incorpora una serie de recetas programadas. Solo hay que seleccionar la receta deseada y el horno pondrá en marcha la función de cocinado, la temperatura, la duración de horneado e indicará el nivel al que colocar la bandeja para esa receta.

En la página web www.fagor.es se puede encontrar más información sobre nuestras recetas.

Combisteamer, hornos con vapor combinado: resultados saludables



Los hornos **Combisteamer** de Fagor son hornos pirolíticos que combinan calor y vapor en el cocinado. El horno incorpora un depósito de agua que produce vapor, consiguiendo dorados y tostados típicos del asado tradicional, olores y sabores más suaves y acabados más jugosos.

Ciencia aplicada a la cocina

Ajustando tanto la temperatura como la saturación de vapor en el horno, se crea un entorno óptimo para el cocinado, consiguiendo que los alimentos resulten más sanos y sabrosos. La menor presencia de oxígeno en el interior del horno facilita también que los alimentos conserven todas sus propiedades nutricionales.

Ergonomía y Seguridad

Nuestra gama de hornos ofrece múltiples sistemas de acceso a las bandejas para una mayor comodidad y seguridad durante el cocinado.

Guía telescópica "Auto-Impulse" de acceso total, extraíble 100%

La bandeja sale sola al abrir la puerta del horno, sin necesidad de tocarla. La guía extrae la bandeja por completo, permitiendo un acceso total a los alimentos. Permite colocar las bandejas a cualquier altura. Este es el resultado de sumar comodidad y seguridad.



GUÍA "IMPULSE"
100% EXTRAÍBLE

EXCLUSIVO⁽⁴⁾

Guía telescópica de "Acceso Total", extraíble 100%

La guía de acceso total facilita el manipulado de los alimentos cocinados ya que extrae completamente la bandeja, creando una zona de manipulado cómoda y segura. Permite adaptar las bandejas a cualquier altura.



GUÍA ACCESO TOTAL
100% EXTRAÍBLE

EXCLUSIVO⁽⁴⁾

Guía extraíble multiusos "Pull System"

Proporciona un acceso seguro a los alimentos durante el cocinado. Ofrece varios tipos de cocinado: como parrilla, parrilla recoge-jugos para asados y como set de cocinado a baja temperatura. Permite adaptar las bandejas a cualquier altura.



GUÍA EXTRAÍBLE
"PULL SYSTEM"

EXCLUSIVO⁽⁴⁾



⁽¹⁾Ventas de hornos marca Fagor 2004-2012. ⁽²⁾A fecha de impresión de este catálogo. ⁽³⁾Tecnología exclusiva Master Chef de Fagor, cocinado automático mediante sensor de humedad, a fecha de impresión de este catálogo. ⁽⁴⁾Guías con tecnología de extracción de bandejas exclusivas Fagor, a fecha de impresión de este catálogo.



6H-880ATCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880181011

EXCLUSIVO⁽¹⁾



6H-876ATCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880206653



6H-870BTCV
vidrio Titanium
EAN-13: 8413880226064

Disponible en abril 2013

EXCLUSIVO⁽¹⁾



6H-865BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880210735


EXCLUSIVO⁽¹⁾



PIROLÍTICO

Independiente.


- Multifunción Plus 12 programas de cocción
- Touch control intuitivo y display con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Programación inicio/paro de cocción
- **Master Chef: 12 modos automáticos de cocción por tipo de alimento**
- Cooking Book con 49 recetas
- Cocción a baja temperatura: 6 recetas
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Memorias para grabar tus mejores recetas
- Guía telescópica auto-extraíble "Impulse", adaptable a cualquier altura, **100% extraíble**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Auto-Pyro y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos



PIROLÍTICO CON VAPOR COMBINADO

Independiente.


- Multifunción Plus 15 programas de cocción
- Programas combinados con vapor: 3
- Touch control intuitivo y display con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Programación inicio/paro de cocción
- Cooking Book con 26 recetas convencionales y 23 recetas combinadas con vapor
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraíble**
- Bandeja Lissium especial para repostería y panadería
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Auto-Pyro y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos



PIROLÍTICOS


Independiente. Colección Chef.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Touch control intuitivo y display de visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Programación inicio/paro de cocción
- **Master Chef: 9 modos automáticos de cocción por tipo de alimento**
- Cooking Book con 15 recetas
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraíble**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Auto-Pyro, Eco y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos
- **Colección Chef, placa de inducción y campana disponibles en el mismo color**



Independiente.

- Multifunción Plus 7 programas de cocción
- Mandos escamoteables retroiluminados y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Programación inicio/paro de cocción
- **Master Chef: 6 modos automáticos de cocción por tipo de alimento**
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica auto-extraíble "Impulse", adaptable a cualquier altura, **100% extraíble**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos



⁽¹⁾Tecnología exclusiva Master Chef de Fagor, cocinado automático mediante sensor de humedad, a fecha de impresión de este catálogo. ⁽²⁾Modelo 6H-760AX, nº 1 en ventas según datos de uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mercado español 2010, 2011 y enero-octubre 2012. Ventas de hornos en España en valor. ⁽³⁾Puerta fría de 4 cristales.



N **6H-760BX**
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880225241

6H-760BN
vidrio negro
EAN-13: 8413880225265

6H-760BB
vidrio blanco
EAN-13: 8413880225258



PUERTA FRÍA GUÍA ACCESO TOTAL
4 CRISTALES 100% EXTRAIBLE



N **6H-757CX**
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880226026



PUERTA FRÍA GUÍA ACCESO TOTAL
4 CRISTALES 100% EXTRAIBLE



N **6H-755CX**
acero inoxidable
EAN-13: 8413880226019



PUERTA FRÍA
4 CRISTALES



N **6H-750BE**
vidrio negro
EAN-13: 8413880226033



PUERTA FRÍA GUÍA ACCESO TOTAL
4 CRISTALES 100% EXTRAIBLE

PIROLÍTICOS

Independientes.

- Multifunción plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Programación inicio/paro de cocción
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraible**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Guías laterales pirolizables
- Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
- Filtro catalizador de humos

MODELO MEJORADO⁽³⁾

Independiente.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Programación inicio/paro de cocción
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraible**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos

MODELO MEJORADO⁽³⁾

Independiente.

- Multifunción 7 programas de cocción
- Display digital con programación inicio/paro de cocción
- Programación inicio/paro de cocción
- Preselección de temperatura para cada función
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
- Filtro catalizador de humos

MODELO MEJORADO⁽³⁾

Independiente.



- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Programación inicio/paro de cocción
- Función pizza
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraible**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos

MODELO MEJORADO⁽³⁾

El horno 6H-760AX

Nº1 EN VENTAS⁽²⁾

es el equivalente al nuevo modelo mejorado 6H-760BX.





6H-200ALX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880181677



GUÍA ACCESO TOTAL
100% EXTRAIBLE



6H-197AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880181684



GUÍA "IMPULSE"
100% EXTRAIBLE



6H-196AB
vidrio blanco
EAN-13: 8413880181332



GUÍA ACCESO TOTAL
100% EXTRAIBLE



6H-185AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880181325




6H-185AB
vidrio blanco
EAN-13: 8413880181301

6H-185AN
vidrio negro
EAN-13: 8413880181318

MULTIFUNCIÓN PLUS APERTURA LATERAL

Independiente.


- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Programación inicio/paro de cocción
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraible**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada
- Puerta 3 cristales
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza



MULTIFUNCIÓN PLUS


Independiente.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables iluminados y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Programación inicio/paro de cocción
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica auto-extraíble "Impulse", adaptable a cualquier altura, **100% extraible**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada
- Puerta 3 cristales
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza



Independientes.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraible**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza



Independientes.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Guía telescópica
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza



6H-175BX
acero inox. antihuella
 EAN-13: 8413880204871



6H-114AB
vidrio blanco
 EAN-13: 8413880225296



6H-113AX
acero inoxidable
 EAN-13: 8413880225289




6H-475AX
acero inox. antihuella
 EAN-13: 8413880225364



MULTIFUNCIÓN


Independiente.

- Multifunción 6 programas de cocción
- Display digital con programación inicio/paro de cocción
- Guía extraíble multiuso "Pull System"
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza



Independientes.


- Multifunción 6 programas de cocción
- Minutero de paro con avisador
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza



TRADICIONAL

Independiente.


- Convencional 4 programas de cocción
- Minutero de paro con avisador
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza



MULTIFUNCIÓN

Polivalente.

- Multifunción 6 programas de cocción
- Display digital con programación inicio/ paro de cocción
- Guía extraíble multiuso "Pull System"
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza





N **6H-414AN**
vidrio blanco
EAN-13: 8413880225340

6H-414AB
vidrio negro
EAN-13: 8413880225333

6H-414AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880225357



A



N **6H-413AB**
vidrio blanco
EAN-13: 8413880225326



A



6H-936AX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880186061



A

100%
GUÍA ACCESO TOTAL
100% EXTRAIBLE.
OPCIONAL



6H-590BTCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209999



A^{10%}


100%
PUERTA FRÍA
4 CRISTALES

100%
GUÍA ACCESO TOTAL
100% EXTRAIBLE

MULTIFUNCIÓN

Polivalentes.

- Multifunción 6 programas de cocción
- Minutero de paro con avisador
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza



TRADICIONAL


Polivalente.

- Convencional 4 programas de cocción
- Minutero de paro con avisador
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

MULTIFUNCIÓN PLUS

Independiente.


- Multifunción Plus 6 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Display digital con programación inicio/paro de cocción
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraíble**. Opcional
- Salida de vahos ventilada
- Puerta 3 cristales desmontables
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza



PIROLÍTICO 45CM CON VAPOR COMBINADO

Independiente.

- Multifunción Plus 14 programas de cocción
- Touch control intuitivo y display con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Programación inicio/paro de cocción
- Cooking Book con 25 recetas combinadas con vapor
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraíble**
- Bandeja Lissium especial para repostería y panadería
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Auto-Pyro y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos





6H-580BTCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209043



6H-565BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209050



6H-545BX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209067



6HV-585BTCX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880209081




PIROLÍTICOS 45CM

Independiente.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Touch control intuitivo y display con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Programación inicio/paro de cocción
- Cooking Book con 15 recetas
- Preselección de temperatura para cada función
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Auto-Pyro, Eco y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos

Independiente.


- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Programación inicio/paro de cocción
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraible**. Opcional
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos



MULTIFUNCIÓN PLUS 45CM

Independiente.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraible**. Opcional
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada



VAPOR 45CM

Independiente.

- Horno a vapor con 8 programas de cocción
- Touch control intuitivo y display con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Preselección de temperatura para cada función
- Salida de vahos ventilada



6H-600BTCX
acero inox. antihuella
 EAN-13: 8413880209036




6H-570BTCX
acero inox. antihuella
 EAN-13: 8413880209074



HORNO CON MICROONDAS 45CM

Independiente.


- Multifunción Plus 11 programas de cocción: 7 programas de calor, 3 programas combinados de calor + microondas y 2 programas de microondas
- Potencia de microondas regulable hasta 1000W
- Touch control intuitivo y display con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Cooking Book con 13 recetas
- Preselección de temperatura para cada función
- Descongelación por tipo de alimento y peso
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada
- Puerta 3 cristales desmontables



MICROONDAS COMBINADO 45CM

Independiente.

- Microondas combinado con 7 programas de cocción: 3 programas de calor, 2 programas combinados calor + microondas y 2 programas de microondas.
- Potencia de microondas regulable hasta 1000W
- Touch control intuitivo y display con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Cooking Book con 12 recetas
- Preselección de temperatura para cada función
- Plato giratorio integrado
- Programación de detección de plato giratorio
- Descongelación por tipo de alimento y peso
- Función especial de mantenimiento de calor
- Salida de vahos ventilada
- Puerta 3 cristales desmontables



PIROLÍTICOS

		PIROLÍTICOS							
		COMBISTEAMER VAPOR							
		6H-880ATCX	6H-876ATCX	6H-870BTCV	6H-865BX	6H-760BX 6H-760BB 6H-760BN	6H-757CX	6H-755CX	6H-750BE
PRESTACIONES GENERALES									
Volumen útil (l)		58	58	58	58	58	58	54	58
Número de programas de cocción		12	15	8	8	8	8	7	8
Salida de vahos ventilada		•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de mandos		Touch	Touch	Touch	Ocultables	Ocultables	Fijos	Fijos	Fijos
Interior puerta cristal (crist. desmontables)		•	•	•	•	•	•	•	•
Grill abatible		•	•	•	•	•	•	•	•
Grill regulable 2 superficies		•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones Especiales	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•
	Celeris	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill+/Grill 4 niveles	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Baja temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•
Cocción al vapor		•	•	•	•	•	•	•	•
Cable conexión red		•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación interior		•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza por pirólisis (eco / turbo / auto-pyro)		- / •	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Filtro catalizador de humos y olores		•	•	•	•	•	•	•	•
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO									
Master-Chef		•	•	•	•	•	•	•	•
Cooking-Book		•	•	•	•	•	•	•	•
Electrónica marcha-paro		•	•	•	•	•	•	•	•
Selector de funciones y temperatura		•	•	•	•	•	•	•	•
On / Off táctil		•	•	•	•	•	•	•	•
Selector + / -		•	•	•	•	•	•	•	•
Selección de temperatura		35° a 275°	35° a 275°	35° a 275°	40° a 275°				
Regulación electrónica de temperatura		•	•	•	•	•	•	•	•
Preselección temperatura		•	•	•	•	•	•	•	•
Mis recetas		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de funcionamiento		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de termostato		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de bloqueo de puerta en función pirólisis		•	•	•	•	•	•	•	•
SEGURIDAD									
Termostato de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad niños		•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•
Puerta fría		•	•	•	•	•	•	•	•
Número de cristales en puerta		4	4	4	4	4	4	4	4
Bloqueo automático puerta en func. pirólisis		•	•	•	•	•	•	•	•
DATOS TÉCNICOS									
Potencia total (kW)		3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,07	3,57
Potencia grill fuerte (kW)		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Potencia turbo (kW)		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Potencia solera fuerte (kW)		1,3	1,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Potencia pirólisis (kW)		3	3	3	3	3	3	3	3
Tensión / Frecuencia (V/Hz)		220-240, 50/60	220-240, 50/60	220-240, 50/60	220-240, 50/60	220-240, 50/60	220-240, 50/60	220-240, 50/60	220-240, 50/60
Intensidad (Amp)		16	16	16	16	16	16	16	16
Clasificación energética		A -20%	A -10%	A -20%	A -20%	A -20%	A -20%	A -10%	A -20%
Tipo		Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Superficie útil de bandeja (cm²)		1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638
Consumo energía	Convencional (kWh)	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Convección forzada (kWh)	0,63	0,71	0,63	0,63	0,63	0,63	0,71	0,63
ACCESORIOS									
Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)		•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja esmaltada		•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja Lissium (ideal repostería)		•	•	•	•	•	•	•	•
Rejilla cromada con tope seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•
Rejilla cromada		•	•	•	•	•	•	•	•
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble		•	•	•	•	•	•	•	•
Guía telescópica auto-extraíble "Impulse", 100% extraíble		•	•	•	•	•	•	•	•
Guías interiores laterales		Esmaltadas Pirolizables	Esmaltadas Pirolizables	Esmaltadas Pirolizables	Esmaltadas Pirolizables				
DIMENSIONES									
Dimensiones interiores (mm)	Ancho	420	420	420	420	420	420	420	420
	Alto	322	322	322	322	322	322	322	322
	Fondo	380	380	380	380	380	380	380	380
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho	592	592	592	592	592	592	592	592
	Alto	595	595	595	595	595	595	595	595
	Fondo	529	535	529	529	529	529	529	529

INDEPENDIENTES MULTIFUNCIÓN PLUS

		MULTIFUNCIÓN PLUS			
		APERT. LATERAL		6H-196AX 6H-196AB 6H-196AN	6H-185AX 6H-185AB 6H-185AN
		6H-197AX	6H-200ALX		
PRESTACIONES GENERALES					
Volumen útil (l)		58	58	58	58
Número de programas de cocción		8	8	8	8
Salida de vahos ventilada		•	•	•	•
Tipo de mandos		Ocultables	Ocultables	Ocultables	Fijos
Apertura puerta lateral			Izquierda		
Interior puerta cristal		•	•		
Grill regulable 2 superficies		•	•	•	•
Funciones	Pizza	•		•	
Especiales	Celeris	•	•	•	
Cable conexión red		•	•	•	•
Iluminación interior		•	•	•	•
Esmalte especial "Top Slide"		•	•	•	•
AquaSliding		•	•	•	•
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO					
Electrónica marcha-paro		•	•	•	•
Selector de funciones y temperatura		•	•	•	•
Selector + / -		•			
Selección de temperatura		35° a 275°	50° a 250°	50° a 250°	50° a 250°
Regulación electrónica de temperatura		•			
Preselección temperatura		•			
Indicador de funcionamiento		•	•	•	•
Indicador de termostato		•	•	•	•
SEGURIDAD					
Termostato de seguridad		•	•	•	•
Bloqueo de seguridad niños		•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•			
Número de cristales en puerta		3	3	2	2
DATOS TÉCNICOS					
Potencia total (kW)		3,57	3,57	3,57	2,67
Potencia grill fuerte (kW)		2,6	2,6	2,6	2,6
Potencia turbo (kW)		2,1	2,1	2,1	2,1
Potencia solera (kW)		1,0	1,0	1,0	1,5
Potencia solera fuerte (kW)		1,2	1,5	1,5	1,0
Tensión / Frecuencia (V/Hz)		230/50	230/50	230/50	230/50
Intensidad (Amp)		16	16	16	16
Clasificación energética		A-10%	A-10%	A-10%	A-10%
Tipo		Medio	Medio	Medio	Medio
Superficie útil de bandeja (cm²)		1.638	1.638	1.638	1.638
Consumo energía	Convencional (kWh)	0,79	0,79	0,79	0,79
	Convección forzada (kWh)	0,71	0,71	0,71	0,71
ACCESORIOS					
Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)		•	•	•	•
Rejilla cromada con tope seguridad		•	•	•	•
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble			•	•	
Guía telescópica auto-extraíble "Impulse", 100% extraíble		•			
Guía telescópica clipable					•
Guías interiores laterales		•	•	•	•
DIMENSIONES					
Dimensiones interiores (mm)	Ancho	420	420	420	420
	Alto	322	322	322	322
	Fondo	380	380	380	380
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho	592	592	592	592
	Alto	595	595	595	595
	Fondo	529	529	529	529

INDEPENDIENTES MULTIFUNCIÓN Y TRADICIONALES

	MULTIFUNCIÓN		TRADICIONAL	
	6H-175BX	6H-114AX 6H-114AB 6H-114AN	6H-113AX	
PRESTACIONES GENERALES				
Volumen útil (l)	58	54	54	
Número de programas de cocción	6	6	4	
Salida de vahos ventilada	•	•	•	
Tipo de mandos	Fijos	Fijos	Fijos	
Grill regulable 2 superficies	•	•	•	
Cable conexión red	•	•	•	
Esmalte especial "Top Slide"	•			
AquaSliding	•	•	•	
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO				
Minutero de paro		•	•	
Selector de funciones y temperatura	•	•	•	
Selección de temperatura	50° a 250°	50° a 250°	50° a 250°	
Indicador de funcionamiento	•	•	•	
Indicador de termostato	•	•	•	
SEGURIDAD				
Termostato de seguridad	•	•	•	
Número de cristales en puerta	2	2	2	
Bloqueo de seguridad niños	•			
DATOS TÉCNICOS				
Potencia	total (kW)	2,67	2,67	2,67
	grill fuerte (kW)	2,6	2,6	2,6
	solera (kW)	1,0	1,0	1,0
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	
Intensidad (Amp)	16	16	16	
Clasificación energética	A-10%	A	A	
Tipo	Medio	Medio	Medio	
Superficie útil de bandeja (cm²)	1.638	1.638	1.638	
Consumo energía Convencional (kWh)	0,79	0,79	0,79	
ACCESORIOS				
Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)	•			
Bandeja esmaltada		•	•	
Rejilla cromada con tope seguridad		•	•	
Guía extraíble multiuso "Pull-System"	•			
Guías interiores laterales	•			
DIMENSIONES				
Dimensiones interiores (mm)	Ancho	420	420	420
	Alto	322	322	322
	Fondo	380	380	380
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho	592	592	592
	Alto	595	595	595
	Fondo	529	529	529

POLIVALENTES

	MULTIFUNCIÓN		TRADICIONALES	
	6H-475AX	6H-414AX 6H-414AB 6H-414AN	6H-413AB	
PRESTACIONES GENERALES				
Volumen útil (l)	58	54	54	
Número de programas de cocción	6	6	4	
Salida de vahos ventilada	•	•	•	
Tipo de mandos	Fijos	Fijos	Fijos	
Grill regulable 2 superficies	•	•	•	
Cable conexión red	•	•	•	
Esmalte especial "Top Slide"	•	•	•	
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO				
Electrónico marcha-paro	•			
Minutero de paro		•	•	
Selector de funciones y temperatura	•	•	•	
Selección de temperatura	50° a 250°	50° a 250°	50° a 250°	
Indicador de funcionamiento	•	•	•	
Indicador de termostato	•	•	•	
SEGURIDAD				
Termostato de seguridad	•	•	•	
Número de cristales en puerta	2	2	2	
DATOS TÉCNICOS				
Potencia	total (kW)	2,67	2,67	2,67
	grill fuerte (kW)	2,6	2,6	2,6
	solera (kW)	1,0	1,0	1,0
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	
Intensidad (Amp)	16	16	16	
Clasificación energética	A	A	A	
Tipo	Medio	Medio	Medio	
Superficie útil de bandeja (cm²)	1.638	1.638	1.638	
Consumo energía Convencional (kWh)	0,79	0,79	0,79	
ACCESORIOS				
Bandeja esmaltada profunda	•			
Bandeja esmaltada		•	•	
Rejilla cromada con tope seguridad		•	•	
Guía extraíble multiuso "Pull-System"	•			
Guías interiores laterales	•			
DIMENSIONES				
Dimensiones interiores (mm)	Ancho	420	420	420
	Alto	322	322	322
	Fondo	380	380	380
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho	592	592	592
	Alto	595	595	595
	Fondo	529	529	529

MEDIDAS ESPECIALES

	MULTIF. PLUS	PIROLÍTICOS			MULTIF. PLUS	VAPOR	COMBI	
	90cm ancho	45cm altura			45cm altura			
	6H-936AX	6H-590BTCX	6H-580BTCX	6H-565BX	6H-545BX	6HV-585BTCX	6H-600BTCX	6H-570BTCX

PRESTACIONES GENERALES

Volumen útil (l)	72	36	40	40	40	29	40	40
Número programas de cocción	6	14	8	8	8	8	11	7
Salida de vahos ventilada	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de mandos	Ocultables	Touch	Touch	Ocultables	Ocultables	Touch	Touch	Touch
Puerta de cristal		Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable		•	•
Grill regulable 2 superficies	1 Posición	4 Posición	•	•	•			•
Funciones especiales		Celeris y Pizza	Celeris	Celeris	Celeris		Celeris	Descong. Auto.
Cable conexión red	•	•	•	•	•	•	•	•
Asador rotativo	•							
Iluminación interior	Doble	•	•	•	•	•	•	•
Esmalte especial "Top Slide"	•	•	•	•	•		•	•

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Cooking-Book		•	•				•	•
Electrónica marcha-paro	•	•	•	•	•	•	•	•
Selector de funciones y temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•
On / Off táctil		•	•	•	•	•	•	•
Selector + / -		•	•	•	•	•	•	•
Selección de temperatura	50° a 250°	35° a 275°	35° a 250°	35° a 250°	35° a 250°	55° a 100°	50° a 200°	50° a 250°
Regulación electrónica de temperatura		•	•	•	•	•	•	•
Preselección temperatura		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de funcionamiento	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de termostato	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de bloqueo de puerta en función pirólisis		•	•	•				
Nivel de agua		•				•		
Limpieza por pirólisis (eco / turbo / auto-pyro)		-/•/•	•/•/•	•/•/•				
Filtro catalizador de humos y olores		•	•	•				

SEGURIDAD

Termostato de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad niños	•	•	•	•		•	•	•
Desconexión automática de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	•
Puerta fría		•	•	•				
Nº de cristales en puerta	3	4	4	4	2	1	3	3
Bloqueo automático puerta en func. pirólisis		•	•	•				

DATOS TÉCNICOS

Potencia	total (kW)	3,75	3,13	3,4	3,4	3,4	1,78	3,4	3,4
	grill fuerte (kW)	2,85	1,75	1,75	1,75	1,75		1,75	1,75
	turbo (kW)	2,55	1,3	1,7	1,7	1,7		1,7	1,7
	solera (kW)	1,25	1,2	1,2	1,2	1,2		1,2	
	pirólisis (kWh)		2,93	2,56	2,56				
	microondas (kW)							1,65	1,65
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	230-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50-60	220-240/50	230-240/50	
Intensidad (Amp)	16	16	16	16	16	10	16	16	
Clasificación energética	A	A-10%	A-20%	A-20%	A				
Tipo	Grande	Mediano	Mediano	Mediano	Mediano	Pequeño	Mediano	Mediano	
Superficie útil de bandeja (cm²)	1.680	976	976	976	976		750	750	
Consumo energía	Convencional (kWh)	0,99	0,71	0,71	0,71	0,79			
	Convección forzada (kWh)	1,15	0,97	0,97	0,97	0,98			






ACCESORIOS

Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)	•	•	•	•	•			
Bandeja esmaltada	•						•	•
Bandeja Lissium (ideal repostería)		•				•		
Bandeja cristal							•	•
Rejilla cromada con tope seguridad	•	•	•	•	•		•	•
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble	Opcional	•	•	Opcional	Opcional			
Plato giratorio integrado								•
Cubre-plateos plástico								•
Guías interiores laterales	•	Esmaltadas	Esmaltadas	Esmaltadas	•		•	•
Bandeja perforada vapor						•		

DIMENSIONES

Dimensiones interiores (mm)	Ancho	606	385	385	385	385	390	410	420
	Alto	335	226	226	226	226	185	226	226
	Fondo	390	410	410	410	410	325	385	410
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho	893	592	592	592	592	592	592	592
	Alto	477	456	456	456	456	453	456	456
	Fondo	538	575	575	575	575	430	575	575

ACCESORIOS

	MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
Bandejas esmaltadas	 <p>N NAOG00 COD. 991990007 EAN-13: 8413880224398</p>	<p>Accesorio opcional Bandeja esmaltada. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.</p> <p>Cantidad a solicitar: 1</p>
	 <p>N NAOG01 COD. 991990008 EAN-13: 8413880224404</p>	<p>Accesorio opcional Bandeja esmaltada profunda con parrilla reforzada incorporada, ideal para asados y recogida de jugos. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.</p> <p>Cantidad a solicitar: 1</p>
Bandeja Lissium	 <p>N NAOG02 COD. 991990009 EAN-13: 8413880224411</p>	<p>Accesorio opcional Bandeja Lissium ideal para repostería y panadería. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.</p> <p>Cantidad a solicitar: 1</p>
Set de vidrio	 <p>N NAOG03 COD. 991990010 EAN-13: 8413880224428</p>	<p>Accesorio opcional Set de vidrio para cocinado al vapor. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.</p> <p>Cantidad a solicitar: 1</p>
Pull-System	 <p>N NAOS00 COD. 991990012 EAN-13: 8413880224763</p>	<p>Accesorio opcional Guía extraíble multiuso 'Pull System'. Incorpora bandeja esmaltada y guías laterales pirolizables. Además se puede utilizar como parrilla, como parrilla recoge jugos y como set de cocinado a baja temperatura. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.</p> <p>Cantidad a solicitar: 1</p>
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble	 <p>N NAOS01 COD. 991990013 EAN-13: 8413880224770</p>	<p>Accesorio opcional Guía telescópica de Acceso Total, 100% extraíble, adaptable a cualquier altura. Incorpora bandeja esmaltada y guías laterales pirolizables. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.</p> <p>Cantidad a solicitar: 1</p>
Guía telescópica auto extraíble "Impulse", extraíble 100%	 <p>N NAOS02 COD. 991990014 EAN-13: 8413880224787</p>	<p>Accesorio opcional Guía telescópica auto extraíble "Impulse", extraíble 100%, adaptable a cualquier altura. Incorpora bandeja esmaltada y guías laterales pirolizables. Válido para toda la gama de hornos de 60cm.</p> <p>Cantidad a solicitar: 1</p>
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble (Horno de 90cm)	<p>N 6K-GTF 49 COD. 991990896 EAN-13: 8413880163483</p>	<p>Accesorio opcional Guía telescópica acceso total, 100% extraíble. Permiten la extracción total de la bandeja facilitando la manipulación de los alimentos con total seguridad en la fase de cocinado. Válido para instalar en horno Multifunción Plus de 90cm (6H-936AX).</p> <p>Cantidad a solicitar: 1</p>
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble (Hornos 45cm)	 <p>7KP-45BET COD. 991990001 EAN-13: 8413880186917</p>	<p>Accesorio opcional Guía telescópica acceso total, 100% extraíble, adaptable a cualquier nivel. Permite la extracción total de la bandeja facilitando la manipulación de los alimentos con total seguridad en la fase de cocinado. Válido para: 5H-580BTCX, 6H-565BX y 6H-545BX.</p> <p>Cantidad a solicitar: 1</p>
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble (Microondas Combinado 45cm)	<p>6KC-BET COD. 991990004 EAN-13: 8413880208244</p>	<p>Accesorio opcional Guía telescópica acceso total, 100% extraíble adaptable a cualquier nivel, que ha sido desarrollado para utilizarse en combinación con microondas. Válido para microondas combinado de 45cm (6H-570BTCX y MWB-580BTCX).</p> <p>Cantidad a solicitar: 1</p>

MICROONDAS, MÁQUINA DE CAFÉ Y MÓDULO DE CALENTAMIENTO

¿Podemos hacerlo aún
más fácil?

Microondas, máquina
de café y módulo de
calentamiento, tecnología
práctica que completa la
cocina.





MWB-580BTCX
acero inox. antihuella
 EAN-13: 8413880209104



GUÍA ACCESO TOTAL
 100% EXTRAIBLE.
 OPCIONAL



MWB-245AGEX
acero inox. antihuella
 EAN-13: 8413880186436



FUNCIÓN
 PIZZA




MWB-245AEX
acero inox. antihuella
 EAN-13: 8413880186429



40 LITROS DE INTEGRACIÓN

40 litros con Grill. 1.000W


- Touch control intuitivo y pantalla de visualización total: potencia microondas tiempo (90 minutos) y funciones
- Electrónico Easy Grill
- Función grill y grill simultánea con microondas
- Descongelación automática por peso
- Grill automático 3 niveles
- Cocinado automático por peso: Pizza
- Recinto interior acero esmaltado
- Accesorio opcional: guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, 100% extraíble



24 LITROS CON MARCO DE ENCASTRE INTEGRADO


24 litros con Grill simultáneo. 900W

- Electrónico Easy
- Recinto interior en acero inoxidable
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Función grill y simultánea grill + microondas
- Grill Quartz Ultrarapid 1.200W
- Función DUPLEX: Calentamiento en dos alturas al mismo tiempo
- Display electrónico de tiempo 60min
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble de 60cm)



24 litros sin Grill. 900W

- Electrónico Easy
- Recinto interior en acero inoxidable
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Display electrónico de tiempo 60min
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble de 60cm)





MWB-23AEGX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880186115



MWB-23AEX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880186108



MWB-20AEGX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880226385

Disponible en marzo de 2013





MWB-20AEX
acero inox. antihuella
EAN-13: 8413880226262

Disponible en marzo de 2013

23 LITROS CON MARCO DE ENCASTRE INTEGRADO

23 litros con Grill. 800W

- Recinto interior en acero inoxidable
- Selector de potencia microondas de 5 niveles
- Selector de tiempo 60min
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Función grill y simultánea + microondas
- Función memoria
- Grill Quartz Ultrarapid 1.200W
- Bloqueo de seguridad para niños
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble de 60cm)





23 litros sin Grill. 800W

- Recinto interior en acero inoxidable
- Selector de potencia microondas de 5 niveles
- Selector de tiempo 60min
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Función memoria
- Bloqueo de seguridad para niños
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble de 60cm)

20 LITROS CON MARCO DE ENCASTRE INTEGRADO

20 litros con Grill. 700W

- Recinto interior en acero inoxidable
- Selector de potencia microondas de 5 niveles
- Selector de tiempo 60min
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Función grill y simultánea + microondas
- Función memoria
- Grill Quartz Ultrarapid 1.000W
- Bloqueo de seguridad para niños
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble alto o en columna)



20 litros sin Grill. 700W

- Recinto interior en acero inoxidable
- Selector de potencia microondas de 5 niveles
- Selector de tiempo 60min
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Función memoria
- Bloqueo de seguridad para niños
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza


Estos modelos pueden ser instalados en mueble colgante (pág. 30).

MICROONDAS 40, 24, 23 Y 20 LITROS

MARCO ENCASTRE INTEGRADO							
	40 LITROS	24 LITROS		23 LITROS		20 LITROS	
	MWB-580BTCX	MWB-245AGEX	MWB-245AEX	MWB-23AEGX	MWB-23AEX	MWB-20AEGX	MWB-20AEX
PRESTACIONES GENERALES							
Niveles de potencia de microondas	10	5	5	5	5	5	5
Microondas	•	•	•	•	•	•	•
Funciones							
Grill	Abatible	Quartz		Quartz		Quartz	
Simultánea Grill + Micro	•	•		•		•	
Dúplex		•	•				
Recinto interior	Esmaltado	Ac. Inox	Ac. Inox	Ac. Inox	Ac. Inox	Ac. Inox	Ac. Inox
Luz interior	•	•	•	•	•	•	•
Cable conexión red	•	•	•	•	•	•	•
Clavija		•	•	•	•	•	•
PROGRAMACIÓN							
Display electrónico paro con avisador (min)	90	60	60	60	60	60	60
Reloj electrónico (24 horas)	•	•	•	•	•	•	•
Programador electrónico de paro	•	•	•	•	•	•	•
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO							
Selectores							
De tipo de alimento / funciones		•	•				
De tiempo y peso	•	•	•	•	•	•	•
De potencias microondas	•	•	•	•	•	•	•
Dúplex		•	•				
Selectores o pulsadores							
Grill	•	•		•		•	
Descongelación	•	•		•	•	•	•
Marcha y parada plato	•	•	•				
Apertura puerta		•	•				
SEGURIDAD							
Seguridad bloqueo para niños	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de seguridad de doble cierre	•	•	•	•	•	•	•
DATOS TÉCNICOS							
Potencia útil microondas (W)	1.000	900	900	800	800	700	700
Potencia grill (kW)	1,75	1,25		1,2		1	
Potencia total (kW)	3,4	2,75	1,55	1,28	1,28	1,08	1,08
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ACCESORIOS							
Parrilla soporte de aproximación al Grill		•	•	•		•	
Bandeja dúplex		•					
Plato giratorio extraíble	•	•	•	•	•	•	•
Marco de encastre incorporado	•	•	•	•	•	•	•
Kit encastre				•	•	•	•
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble	Opcional						
DIMENSIONES							
Dimensiones interiores (mm)	Ancho	420	350	350	330	330	315
	Fondo	410	352	352	330	330	295
	Alto	226	210	210	205	205	180
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho	592	592	592	592	592	592
	Fondo	575	343	342	382	382	320
	Alto	456	390	390	390	390	376

Normas de instalación para microondas

Hornos microondas de 24 y 23 litros con marco de encastre integrado




IMPORTANTE:

Es necesario que el mueble de columna para encastrar los hornos microondas de 24 y 23 litros, tenga ranuras o espacios para la ventilación del aparato, tanto en el hueco como en la parte superior e inferior del propio mueble.

NO NECESITAN KIT DE ENCASTRE OPCIONAL.

Horno microondas de 20 litros con marco de encastre integrado



ENCASTRE EN MUEBLE ALTO
MWB-20AEGX y MWB-20AEX.

Estos modelos pueden ser instalados en mueble colgante.

NO NECESITAN KIT DE ENCASTRE OPCIONAL.



MQC10BX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880207803

	MQC10BX
--	---------

PRESTACIONES GENERALES

Presión de la bomba (bares)	15
Potencia total (W)	1.350
Fusible	10 A
Capacidad depósito agua (l)	1,7
Tensión y frecuencia (V/Hz)	230-240/50-60

DIMENSIONES


Dimensiones externas de la máquina (mm)	Ancho	595
	Alto	455
	Fondo	420
Dimensiones de encastre (mm)	Ancho	560
	Alto	455
	Fondo	550



WDF14AX
acero inoxidable
EAN-13: 8413880190990


MÁQUINA DE CAFÉ


- Máquina automática
- 3 selecciones: Espresso / Normal / Largo
- 2 clases de café: molido o en grano
- Preparación de 2 tazas al mismo tiempo
- 5 niveles de regulación de café
- 3 niveles de regulación de la temperatura del agua
- Función capuchino automática
- Función vapor
- Función limpieza automática
- Display con indicación de funciones en varios idiomas



MÓDULO DE CALENTAMIENTO

- Altura de 14cm
- Volumen de 24l: 20 platos grandes, 30 cuencos u 80 tazas de café aproximadamente
- Calor giratorio
- Termostato regulable de 30 a 70°C
- Temporizador de 90 minutos
- Capacidad de carga: 20kg
- Revestimiento interior antideslizante





Un día de 1956, Don José María imaginó la manera en que las personas podían convertirse en los verdaderos protagonistas de los grandes cambios. Ser el motor de la evolución. No conformarse con lo establecido. Ese día, una frase se convirtió en toda una filosofía de trabajo basada en la innovación. Nace el concepto cooperativo, nace Fagor.

*“si algo es posible,
está hecho; si es
imposible, se hará”.*

José María Arizmendiarieta
Fundador de Fagor Electrodomésticos.

Hoy, más de 7.000 personas en Fagor siguen haciendo realidad la cooperativa con su trabajo e imaginación. Hoy, Fagor Electrodomésticos es la primera multinacional española del sector de electrodomésticos en Europa, presente en 130 países, con 19 plantas productivas repartidas por todo el mundo y 9 centros I+D+i en Europa. Sus principios siguen manteniendo la esencia de los orígenes; crear una empresa donde los valores sean tan importantes como los beneficios. Quizás es la única manera que nos queda para superar épocas de esas que los inconformistas nos negamos a llamar crisis.



57 años de innovación

Un paseo por los hitos que han convertido a Fagor en un referente tecnológico

57 años de innovación y la presencia en millones de hogares es lo que nos ha convertido en la marca de confianza de toda la vida.

Nos conocen y conocemos a nuestros clientes. Porque, además, al ser el único fabricante español de electrodomésticos, toda nuestra tecnología la hemos orientado a la forma de cocinar y vivir aquí el hogar. En definitiva, a crear productos innovadores que respondan a las necesidades reales, con beneficios que ayuden a mejorar el bienestar de cada día.

Siempre bajo la misma pregunta “¿Qué podemos hacer para que nuestra innovación, nuestra tecnología, nuestros diseños y nuestros electrodomésticos mejoren la calidad de vida en todos los sentidos?”

Aquí están algunos de los ejemplos de 57 años innovando:

1956

Estufa de petróleo
Loretta, con posibilidad
de cocinado sobre ella

1984

Horno + microondas en
un mismo producto

2006

Lavadoras de 8 kilos
Driron, primer
electrodoméstico que
seca y plancha

1959

Primeras cocinas
Victoria de 1, 2 y 3
fuegos

1988

Placas vitrocerámicas

2008

Frigorífico Trío

1962

Primeros frigoríficos
Fagor

1989

Placas de Inducción

2010

Frigorífico Integrable
de 60cm de ancho

1970

Aplicación de la
pirólisis en cocinas

1994

Vapor en los hornos

2011

Frigorífico Vac Packer
e inducción Totalium

1974

Horno Multifunción

2001

Electrodomésticos en
acero inoxidable, nueva
estética

2013

Lavavajillas con el
menor consumo de
agua: 5,5 litros

1978

Pirólisis en hornos

2002

Filtros antibacterias
en el refrigerador:
Hygienizer





Donde la innovación se convierte en realidad

Más de 15 millones de metros cuadrados de inspiración

Actualmente contamos con 19 plantas de producción, de las que 15 se encuentran en Europa. Nuestra presencia comercial se extiende a más de 130 países de todo el mundo, apoyada por una extensa red de filiales comerciales.

La filosofía empresarial se traslada a todas nuestras plantas productivas: respeto de los derechos humanos y medioambientales, y las buenas relaciones con los agentes locales, contribuyendo así al desarrollo económico y social.

Materiales y acabados

Hay ocasiones en las que la vista y el tacto se hacen protagonistas de los sentidos. Son esos pequeños detalles que se van percibiendo con la experiencia de uso. Cuando

tocas un tirador, cuando pulsas un mando, cuando giras un selector... todas esas sensaciones que solo las mejores materias primas del diseño industrial pueden transmitir.





Diseño funcional. El diseño que funciona

Nuestro equipo de diseñadores se inspira tanto en sus propias experiencias a nivel de usuario, como en el conocimiento obtenido a través de diversos estudios de mercado e investigaciones en colaboración con institutos especializados. Todo ello con el fin de dotar a cada producto de una estética funcional, práctica y segura. Ningún detalle se deja al azar. Mandos escamoteables, controles touch, pantallas LCD de gran visibilidad, tecnología de alta precisión... toda una serie de pequeños detalles destinados a que la TECNOLOGÍA, la interacción, la ergonomía y la experiencia de uso de nuestros electrodomésticos estén a la altura de su eficacia.

Eco diseño Fagor. Nuestra forma de no dejar huella

Nuestros principios cooperativistas nos impulsan a participar activamente en el desarrollo de un mundo mejor por eso para Fagor la sostenibilidad social y medioambiental van de la mano.

Poseedores de la ISO 9001 y 14001 y de la OSHAS 18001, diseñamos pensando en el ahora y en el futuro,

por eso nuestros centros de I+D+i trabajan no solo en mejorar el consumo global de nuestros electrodomésticos (tiempo, agua, energía...) sino también en disminuir el impacto global energético, por eso fuimos los primeros en certificar nuestras lavadoras en eco-diseño.

Fagor, diseño con espíritu sostenible.

Servicio de calidad

Atención de confianza

En Fagor nos gusta el contacto directo y cercano con nuestros clientes, para conocer de primera mano sus necesidades y así responder siempre de una manera eficaz. Por eso, hemos desarrollado un departamento de atención al cliente equipado con la más moderna infraestructura técnica y humana.

Nuestro servicio de atención al cliente es el mejor valorado en el sector tanto por distribuidores como por usuarios finales, según encuesta anual realizada por Fagor.

Desde que llega la consulta o petición del cliente, hasta su resolución final, todos nuestros departamentos se ponen en marcha y trabajan de forma coordinada a través de una aplicación informática online, que permite gestionar de forma integral todo el proceso.

Una buena prueba de la confianza que los clientes tienen en el servicio Fagor y en su excelente respuesta es que el 97,8% de nuestros clientes están satisfechos o muy satisfechos con el servicio Fagor⁽¹⁾.

Detrás de la innovación que diferencia al Grupo Fagor hay electrodomésticos y mucho más.

Servicios para el distribuidor

- **Área profesional exclusiva** en www.fagor.es, con múltiples aplicaciones online para que estés informado de las últimas novedades, promociones, informaciones de producto, etc. Y todas estén a tu disposición con un único password de acceso.
- **GestiONline**
La herramienta online que te permite realizar pedidos y hacer el seguimiento de su situación, así como de las facturas. Todo en tiempo real. Te permitirá acceder a todo tu catálogo de producto y conocer la disponibilidad del mismo. Al instante. Podrás consultar todos tus pedidos, tanto los realizados vía web, vía EDI, o a través de tu gestor CSC.
- **Banco de imágenes**
Con todas las imágenes de nuestros electrodomésticos en alta resolución y al instante, para que puedas utilizarlas en tus soportes de comunicación.
- **Catálogo digital "Pi"**
Con la información técnica de todos nuestros productos y siempre actualizada para que puedas aplicarla en tu página web, folletos, etc. Cuenta con una búsqueda muy completa, por diferentes criterios de selección para elegir el que desees.
- **CSC Centro de Servicios al Cliente**
Un equipo de profesionales para atenderte de forma personalizada, un único interlocutor a tu disposición que se ocupa de seguir todo el proceso, desde el pedido hasta la factura.
- **Entrega de producto en 48 horas**
En solo 2 días laborables y en el lugar que se indique⁽²⁾.
- **Servicio Mantenimiento Lineales**
Basta una llamada para que un técnico acuda al tu establecimiento y ponga a punto cualquier producto en exposición.
- **Atención posventa distribuidor**
Un número de teléfono exclusivo donde recibirás atención personalizada y especializada.

902 404 504



Los primeros electrodomésticos con **compromiso de satisfacción, de serie.**

El **97,8%** de nuestros clientes están **satisfechos o muy satisfechos** con el servicio Fagor⁽¹⁾.

Servicios para el usuario

• **Atención al cliente**

Somos la única marca de electrodomésticos que atiende más de 1.300.000 llamadas al año, las 24 horas, los 7 días de la semana.

902 10 50 10

Este servicio Fagor es el centro de operaciones para atender todas las llamadas de nuestros usuarios y donde pueden solicitar información sobre productos o servicios, puntos de venta, resolver dudas, solicitar manuales de producto o dejar un aviso de avería.

Si el electrodoméstico presenta algún problema nuestro propio personal de atención intentará solucionarlo a través de un telediagnóstico del electrodoméstico.

Si no fuera posible, nuestro departamento de atención está conectado online con todos los Servicios de Asistencia Oficial Fagor para ofrecer la solución en el menor tiempo posible.

• **Atendemos las 24 horas**

Reparamos en 24 horas

Gracias a nuestra red de asistencia compuesta por 109 centros de servicios oficiales y exclusivos repartidos por toda la geografía nacional, estamos capacitados para ofrecer una cobertura del 100%, sea cual sea el lugar donde se encuentre el usuario.

Nuestro objetivo es resolver cualquier incidencia en 24 horas laborables o cuando el usuario quiera salvo causas de fuerza mayor o zonas lejanas.

• **Con la calidad del servicio técnico oficial**

Nuestro equipo técnico está formado por profesionales homologados y altamente cualificados, que reciben continuos cursos de formación y especialización. Todos nuestros centros de servicio están avalados por el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad AENOR ISO 9001.2008. Garantizamos la máxima calidad en la reparación ya que solo utilizamos repuestos originales, lo que repercute también en obtener el máximo rendimiento del electrodoméstico.

Algo por lo que los usuarios no van a pagar más, ya que disponemos de tarifas oficiales con los precios más competitivos y, lo que es más importante, con la garantía del fabricante. Nadie como nosotros conoce nuestros productos.

• **Garantía total 2 años**

Una garantía comercial de 2 años con cobertura total en todos nuestros electrodomésticos de Línea Blanca. Sin exclusiones ni letra pequeña. Una garantía total en piezas, mano de obra y desplazamientos.

• **Garantía opcional 7 años**

En nuestros productos de Línea Blanca ofrecemos la posibilidad de contratar 5 años de garantía adicional, extendiéndola así hasta 7 años.

• **Servicio Express**

Atendemos en menos de 3 horas⁽³⁾ aquellos casos en los que la reparación requiera de cierta urgencia, este servicio atiende de lunes a sábado⁽⁴⁾.

• **Cita concertada**

Nos adaptamos a los horarios de cada usuario. Llamando a nuestro servicio de atención puede concertar la hora que más le convenga para que le visite nuestro técnico.

• **Reparación en sábado**

Porque muchos de nuestros usuarios no están disponibles durante la semana, también prestamos asistencia técnica los sábados.

• **Instalación de electrodomésticos⁽⁴⁾**

Contamos con una red de profesionales preparados de forma especial para la instalación de nuestros electrodomésticos.

• **Puesta en marcha⁽⁴⁾**

Si el usuario lo desea nuestros técnicos se desplazarán a su domicilio para ayudarle a poner en funcionamiento los nuevos electrodomésticos e instruirle en su uso.

N Servicio Cobertura Reparación

El cliente que necesite realizar la reparación de un electrodoméstico puede contratar, en el momento de dejar el aviso, un seguro que le cubra dicha reparación y puede pagarlo en 12 meses. Una ventaja especialmente interesante para clientes que quieran flexibilidad de pago y acotar el importe de la reparación, aunque la reparación requiera de recambios costosos o de una larga manipulación por parte del técnico. Además con este servicio el electrodoméstico queda cubierto frente a cualquier avería durante un año.

N Garantía Fagor Premium

El cliente contará con un servicio exclusivo y único en el mercado, Atención Express, con el que será atendido en menos de 3 horas⁽³⁾ en su casa. Por solo 20 euros al año, esta garantía cubre también los desplazamientos, mano de obra y repuestos, completamente gratis⁽⁵⁾.

• **Tienda online para accesorios y consumibles**

Abierta las 24 horas durante los 365 días del año. A través de esta aplicación online, el usuario puede solicitar el accesorio que desee y nosotros nos encargaremos de enviarlo a su centro SAT más cercano o hacérselo llegar a su domicilio por un pequeño coste adicional.

• **Solicitud de reparación online**

En Fagor lo ponemos todavía más fácil a la hora de solicitar una reparación a través de www.fagor.es. Para ello el usuario solo tiene que indicarnos una información básica sobre la incidencia y nuestro sistema de gestión se pondrá en marcha de forma automática.

• **Libros de instrucciones online**

En www.fagor.es ofrecemos la posibilidad de descargar en formato PDF el manual de instrucciones y de funcionamiento del producto que se desee a través de una sencilla herramienta de búsqueda.

• **Búsqueda del punto Fagor más cercano**

Un buscador online permite localizar tanto los Centros SAT como los puntos de venta Fagor más cercanos con solo indicar el Código Postal.

⁽¹⁾Según encuestas internas 2012. ⁽²⁾Sujeto a disponibilidad de producto. ⁽³⁾Válida para poblaciones que se encuentren en un radio de 50km respecto a la capital de provincia. ⁽⁴⁾Consultar condiciones. ⁽⁵⁾Válido para electrodomésticos Fagor de menos de 5 años.



Fagor Group y **BASQUE CULINARY CENTER**

Fagor Group es patrono en el Basque Culinary Center. Esta **Facultad de Ciencias Gastronómicas y Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía**, es un centro pionero en el mundo. En Fagor, con una histórica vinculación al mundo de la cocina, participamos en BCC desde su inicio.

Para Fagor pertenecer al patronato BCC significa llegar a influir en el correcto desarrollo de una cultura gastronómica que incida directamente en la educación alimenticia y, al mismo tiempo, sea clave para la detección de tendencias en el mundo de la cocina y la alta gastronomía, de manera que pueda aportar innovaciones contrastadas al quehacer culinario.

La colaboración de Fagor Group se centra en la cesión de sus productos de vanguardia para las instalaciones del centro y en la cooperación en el ámbito de la investigación poniendo en juego parte de sus propios recursos. Seguimos manteniendo unos estándares de I+D+i que se superan año tras año. Todo este bagaje tecnológico y el impulso innovador en nuevas categorías de cocción son objetivos compartidos con el Basque Culinary Center.

Fagor Electrodomésticos, S. Coop.
Barrio San Andrés, 18
20500 MONDRAGÓN (Gipuzkoa)
www.fagor.es
info@fagor.com
Tel. 943 03 71 00
Fax 902 333 209

Blog www.tendenciasfagor.com

 www.facebook.com/fagor

 twitter.com/fagor_com

 www.youtube.com/fagorespana

